



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
0.0000	GGG 50		Guss/Castings	120 x 91 x 227	1	18	
0.0000	GGG 50		Guss/Castings	120 x 29 x 227	1	6	
		SA 336 F 304	Rundstahl/Round Bars	Ø 135 x 500 mm	1	58	
1.0037	St 37	1013	U-Stahl/U-Beams	U 30 x 6000	3	76	
1.0037	St 37	1013	Gewindestangen	M 16 x 1000 mm	5	8	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl. 8 x 100 x 1064 mm	1	7	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl. 8 x 100 x 1062 mm	1	7	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl. 8 x 100 x 1064 mm	1	7	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl. 8 x 100 x 1065 mm	1	7	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl. 8 x 100 x 1063 mm	1	7	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl 20 x 5 x 3221 mm	6	15	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl 25 x 15 x 1235 mm	1	3	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl 30 x 10 x 2123 mm	1	5	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	FL 35 x 8 x 3220 mm	3	21	
1.0037	St37	1013	Flachstahl/Flats	FL 50 x 8 x 3771 mm	1	12	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 50 x 12 x 1244 mm	1	6	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl 70 x 15 x 4964 mm	1	40	
1.0037	St37	1013	Flachstahl/Flats	FL 80 x 6 x 1416 - 1426 mm	3	16,5	
1.0037	St37	1013	Flachstahl/Flats	FL 80 x 6 x 1552 mm	1	6	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 90 x 15 x 2129 mm	1	23	
1.0037	St 37 k	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 100 x 20 x 6357 mm	1	100	
1.0037	St 37 k	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 100 x 20 x 6359 mm	1	100	
1.0037	St 37 k	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 100 x 20 x 6350 mm	1	100	
1.0037	St 37 k	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 100 x 20 x 6359 mm	1	100	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	32 x 30 x 1001 mm	1	8	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	VKT 80 x 670 mm	1	34	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 80 x 8 x 501 mm	1	3	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 70 x 7 x 501 mm	1	2	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl 140 x 30 x 1075 mm	1	35	
1.0037	St 37	1013	Flachstahl/Flats	Fl 150 x 30 x 2000 mm	1	70	
1.0037	St 37 k	1013	Blankstahl/Bright Bars	Fl 160 x 15 x 1231 mm	1	23	
1.0037	St 37	1013	Vierkant/Squares	VKT 5 mm DIN 178	18	12	
1.0037	St 37	1013	Vierkant/Squares	VKT 6 mm DIN 178	22	29	
1.0037	St 37	1013	Vierkant/Squares	VKT 25 x 6020 mm	5	43	
1.0037	St 37	1013	Vierkant/Squares	VKT 25 x 3150 mm	1	16	
1.0037	St 37	1013	Vierkant/Squares	VKT 40 x 3220 mm	1	41	
1.0037	St 37	1013	Vierkant/Squares	VKT 130 x 3240 mm	1	425	
1.0037	St 37	1013	Vierkant/Squares	VKT 130 x 3240 mm			
1.0037	St 37	1013	Vierkant/Squares	VKT 130 x 3240 mm			
1.0037	St 37	1013	Winkel/ Angle	< 25 x 3 x 6110 mm	1	7	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 5 x 3000 mm	5	3	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 5 x 3000 mm	19	9	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 6 x 3000 mm	18	12	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 8 x 3000 mm	7	8	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x 3000 mm	1	5	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 20 x 3000 mm	2	16	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 3000 mm	1	9	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 6000 mm	3	54	
1.0037	St 37 / S 235 JR + AR	1013	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 3099 mm	1	24	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 35 x 3044 mm	1	23	
1.0037	St 37	1013	Blankstahl/Bright Bars	Ø 50 x 2141mm	1	32	
1.0037	St 37	1013	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 5075 mm	1	79	
1.0037	St 37	1013	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 6060 mm	1	137	
1.0037	St 37	1013	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 4574 mm	1	181	
1.0037	St 37	1013	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 4580 mm	1	183	
1.0037	St 37	1013	Hohlprofil/Hollow Bars	80 x 60 x 3 mm - 6m	1	35	
1.0037	St 37	1013	Rechteckrohr/Square-Tube	40 x 40 x 3 x 6050 mm	2	38	12
1.0037	St 37	1013	Rechteckrohr/Square-Tube	40 x 40 x 2 x 6006 mm	1	14	6,06
1.0037	St 37	1013	Rechteckrohr/Square-Tube	100 x 50 x 3 - 3520 mm	1	22	3,52
1.0037	St 37	1013	Tränenblech/Bulb-Plate	4/6 x 505 x 1708 mm	1	29	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0037	St 37	1013	Tränenblech/Bulb-Plate	8/10 x 290 x 2554 mm	1	50	
1.0037	St 37	1013	Tränenblech/Bulb-Plate	8/10 x 505 x 1880 mm	1	65	
1.0037	St 37-2	1013	Blech / Plate	30 x 565 x 690 mm	1	94	
1.0037		1013	Rundrohr/Round-Tube	Ø13,5 x 1/4" x 6017 mm	2	8	6,02
St 37 / P 235			Rundrohr/Round-Tube	Ø17,2 x 1,80 x 6000 mm	1	4	
1.0038	RSt 37-2	1013	Blech/Plate	3 x 1000 x 2000 mm	1	48	
1.0038	RSt 37-2	1013	Band/ Strip	20 x 3 x 6135 mm	1	2,65	
1.0038	RSt 37-2	1013	Band / Strip	20 x 3 x 6165 mm	1	2,65	
1.0038	RSt 37-2	1013	Band / Strip	20 x 3 x 6186 mm	1	2,65	
1.0038	RSt 37-2	1013	Flachstahl/Flats	Fl 25 x 5 x6092 mm	1	6	
1.0038	RSt 37-2	1013	Flachstahl/Flats	Fl 25 x 5 x6121 mm	1	6	
1.0038	RSt 37-2	1013	Flachstahl/Flats	Fl 25 x 5 x6126 mm	1	6	
1.0038	RSt 37-2	1013	Flachstahl/Flats	Fl 30 x 5 x6069 mm	1	7	
1.0038	RSt 37-2	1013	Flachstahl/Flats	Fl 30 x 5 x6194 mm	1	7	
1.0038	RSt 37-2	1013	Flachstahl/Flats	Fl 100 x 8 x 5493 mm	1	35	
1.0038	RSt 37-2	1013	Flachstahl/Flats	Fl 120 x 12 x 6045 mm	1	70	
1.0038	RSt 37-2	1013	Flachstahl/Flats	Fl 120 x 12 x 6046 mm	3	211	
1.0038	RSt 37-2	1013	U-Profil / U-Beams	U 40 x 6134 mm	1	29	
1.0038	RSt 37-2	1013	U-Profil / U-Beams	U 40 x 6143 mm	1	29	
1.0038	RSt 37-2	1013	U-Profil / U-Beams	U 65 x 6099 mm	1	42	
1.0038	RSt 37-2	1013	Winkel / Angel	25 x 4 x 6074 mm	2	18	
1.0038	RSt 37-2	1013	Winkel/Angel	30 x 5 x 6105 mm	1	23,5	
1.0038	RSt 37-2	1013	Winkel/Angel	30 x 5 x 6073 mm	1	23,5	
1.0038	RSt 37-2	1013	Winkel/Angel	50 x 6 x 6096 mm	1	26	
1.0038	RSt 37-2	1013	Winkel/Angel	50 x 6 x 6100 mm	1	26	
1.0050	St 50-2	ASTM A572 Grade 55	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 2970 mm	1	22	
1.0050	St 50-2	ASTM A572 Grade 55	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 3030 mm	1	38	
1.0060	St 60-2 / E335	ASTM A 572 Grade 60	Blankstahl/Bright Bars	Ø 20 x 6000 mm	1	15	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0060	St 60-2 / E335	ASTM A 572 Grade 60	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 5095 mm	1	31	
1.0060	St 60-2 / E335	ASTM A 572 Grade 60	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 6055 mm	1	136	
1.0060	St 60-2 / E335	ASTM A 572 Grade 60	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 2645 mm	1	94	
1.0060	St 60-2 / E335	ASTM A 572 Grade 60	Blech/Plate	910 x 10 x 1000 mm	1	77	
1.0255	St 37.0/ P 235 TR 1		Rundrohr/Round-Tube	Ø 139,7 x 5,6 x 2500 mm	5	234	
1.0255	St 37.4 / E 235 + N		Rundrohr/Round-Tube, nahtlos	Ø 8 x 1,5 mm - 6024 mm	2	3	
1.0255	St 37.4 / E 235 + N		Rundrohr/Round-Tube, nahtlos	Ø 10 x 2 mm - 6080 mm	2	5	
1.0255	St 37.4 / E 235 + N		Rundrohr/Round-Tube, nahtlos	Ø 12 x 2 mm - 6010 mm	1	3	
1.0255	St 37.4 / E 235 + N		Rundrohr/Round-Tube, nahtlos	Ø 16 x 2,5 mm . 6008 mm	1	5	
1.0255	St 37.4 / E 235 + N		Rundrohr/Round-Tube, nahtlos	Ø 20 x 2,5 mm - 6007 mm	1	6	
1.0255	St 37.4 / E 235 + N		Rundrohr/Round-Tube, nahtlos	Ø 25 x 3 mm - 6005 mm	1	10	
1.0305	St.35.8 / P235 GH		Rundrohr/Round-Tube, nahtlos	Ø17,2 x 2,6 x 6090 mm	1	6	6,09
1.0305	St.35.8 / P235 GH		Rundrohr/Round-Tube, nahtlos	Ø 21,3 x 2,00 x 3775 mm	1	4	3,77
1.0308	St 35 / E 235	S235G2T	Rundrohr/Round-Tube	Ø 20 x 5 x 1497 mm	1	3	1,5
1.0308	St 35 / E 235	S235G2T	Rundrohr/Round-Tube	Ø 40 x 2 x 3307 mm	1	6	3,3
1.0338	DC 04		Zuschnitte/Cuttings	100 x 50 x 0,75 mm	25	1	
1.0401	C 15 E	AISI 1015	Rundstahl/Bright Bars	Ø 90 x 514 mm	1	26	
1.0401	C 15 E	AISI 1015	Bleche / Plate	Fl. 32 x 850 x 2000 mm	1	404	
1.0425	P 265 GH		Blech/Plate	15 x 121 x 705 mm	1	11	
1.0425	P 265 GH		Blech/Plate	15 x 1003 x 1620 mm	1	193	
1.0425	P 265 GH		Blech/Plate	40 x 140 x 246 mm	1	15	
1.0425	P 265 GH		Blech/Plate	40 x 140 x 461 mm	1	20	
1.0425	P 265 GH		Blech/Plate	40 x 1006 x 1050 mm	1	337	
1.0425	P 265 GH		Blech/Plate	50 x 181 x 705 mm	1	50	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0425	P 265 GH		Blech/Plate	50 x 1008 x 1640 mm	1	648	
1.0425	P 265 GH		Blech/Plate	70 x 1002 x 1782 mm	1	996	
0.0000	A106B		Rundrohr/Round-Tube	Ø 26,7 x 2,87 x 3449 mm	1	6	
1.0460	C 22.8	ASTM A105	Flansche/Flanges	DN 80 / PN 16	5		
1.0460	C 22.8	ASTM A105	Flansche/Flanges	DN 50 / PN 16	10		
1.0460	C 22.8	ASTM A105	Flansche/Flanges	DN 25 / PN 60	13		
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x1030 mm	1	3	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 493 mm	1	2	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 5937 mm	1	15	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1293 mm	1	7	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 mm	51	1705	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 2925 mm	1	16	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 mm	2	93	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Blankstahl/Bright Bars	Ø 36 x 3080 mm	18	444	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Blankstahl/Bright Bars	Ø 40 x 903 mm	1	9	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 1155 mm	1	12	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 1165 mm	1	12	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 1820 mm	1	18	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4950 mm	1	49	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 1655 mm	1	16	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 6133 mm	3	183	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 3049 mm	1	38	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 1027 mm	1	16	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 205 mm	1	4	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 5305 mm	1	163	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 6250 mm	1	190	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 6265 mm	1	192	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 6000 mm	1	184	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 6259 mm	1	218	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 4225 mm	1	146	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 805 mm	1	29	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 85 x 810 mm	1	37	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 85 x 1889 mm	1	85	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 4113 mm	1	209	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 432 mm	1	16	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 1936 mm	1	98	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5340 mm	1	330	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6012 mm	1	374	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 1110 mm	1	84	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 4315 mm	1	324	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 2475 mm	1	187	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 6170 mm	7	3860	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 6000 mm	1	535	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 2878 mm	1	256	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 1539 mm	1	140	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 110 mm	1	10	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 125 x 248 mm	1	24	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 125 x 1938 mm	1	189	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 125 x 380 mm	1	38	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 4934 mm	1	607	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 4910 mm	1	603	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 835 mm	1	102	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 4785 mm	1	589	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 3091 mm	1	431	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 6105 mm	1	853	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 180 mm	1	26	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 2715 mm	1	385	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 6013 mm	1	856	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 238 mm	1	38	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 2015 mm	1	338	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 6125 mm	1	972	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 109 mm	1	20	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø170 x 230 mm	2	82	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø170 x 528 mm	1	96	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 1553 mm	1	276	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 5945 mm	1	1057	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 6020 mm	1	1073	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 6175mm	1	1098	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 3605 mm	1	729	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 1095 mm	1	222	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 4040 mm	1	814	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 106	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 6165 mm	1	1247	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø180 x 5642 mm	1	1142	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 193 x 106 mm	1	25	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 1672mm	1	415	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 94 mm	1	27	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 4109mm	1	1126	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 5305 mm	1	1455	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 5200 mm	1	1429	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 455 mm	1	138	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 4932 mm	1	1494	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 4902 mm	1	1486	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 4922 mm	1	1488	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 106	Rundstahl/Round Bars	Ø 222 x 3025	1	928	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 230 x 786 mm	1	260	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 230 x 6090 mm	1	1998	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 15 mm	1	6	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 5555 mm	1	2002	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 3670 mm	1	1323	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 285 mm	1	109	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 31 mm	1	13	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 2983 mm	1	1160	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 260 x 48 mm	1	22	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 260 x 400 mm	1	170	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 260 x 2265 mm	1	945	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 150 mm	1	75	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 523 mm	1	256	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 4020 mm	1	1970	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 60 mm	1	34	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 4210 mm	1	2394	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 320 x 140 mm	1	90	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 325 x 2080 mm	1	1387	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 330 x 595 mm	1	420	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 340 x 9 mm	1	7	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 340 x 16 mm	1	12	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 29 mm	1	23	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 5655 mm	1	4350	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 360 x 165 mm	1	165	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 360 x 280 mm angeschn.	1	225	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 360 x 570	1	456	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 360 x 3281 mm	1	2652	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 370 x 73 mm	1	66	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 370 x 74 mm	1	66	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 370 x 74 mm	1	66	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 380 mm x 2225 mm	1	1994	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 380 mm x 1500 mm	1	1344	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 390 x 20 mm	1	20	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 390 x 19 mm	1	18	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 390 x 1613 mm	1	1528	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 400 x 284 mm	1	282	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 400 x 47 mm	1	53	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 400 x 33 mm	1	35	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 420 x 1011 mm	1	1113	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 430 x 160 mm	1	183	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 445 x 1983 mm	1	2482	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 450 x 47 mm	1	60	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 450 x 130	1	165	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 460 x 14 mm	1	19	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 485 x 304 mm	1	452	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 500 x 14 mm	1	21	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 520 x 9 mm	1	14	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 520 x 16 mm	1	27	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 520 x 107 mm	1	178	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 520 x 230 mm	1	399	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 525 x 168-173 mm	1	293	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 525 x 1947 mm	1	3375	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Ø 575 x 8-20 mm	1	31	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Halbmond/Halfmoon	251 x 43 mm	1	4	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Halbmond/Halfmoon	253 x 43 mm	1	5	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Halbmond/Halfmoon	309 x 52 x 43 mm	1	4	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Halbmond/Halfmoon	309 x 63 x 43 mm	1	5	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Halbmond/Halfmoon	403 x 146 x 43 mm	1	16	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Halbmond/Halfmoon	415 x 43 mm	1	11	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Halbmond/Halfmoon	420 x 116 x 43 mm	1	12	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Halbmond/Halfmoon	478 x 43 mm	1	25	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Halbmond 37x 270 x 59 mm	1	4	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Halbmond 37x 263 x 53 mm	1	3	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Halbmond 37x 403 x 110 mm	1	9	
1.0460	C 22.8 / A 105 / P 250 GH	A 105 / SA 105	Rundstahl/Round Bars	Halbmond 37x 472 x 154 mm	1	15	
1.0480	ZStE 260		Blech/Plate	0,75 x 1000 x 2000 mm	16	195	
1.0480	ZStE 260		Blech/Plate	1,00 x 1250 x 2500 mm	6	150	
1.0480	ZStE 260		Blech/Plate	1,25 x 1250 x 2500 mm	6	188	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0481	P 295 GH / 17 Mn 4	ASTM A414	Blech / Plate	10 x 745 x 815 mm	1	49	
1.0501	C 35 k	AISI 1035	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14 x 3000 mm	7	21	
1.0501	C 35 k	AISI 1035	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14 x 1990 mm	1	2	
1.0501	C 35 k	AISI 1035	Blankstahl/Bright Bars	Ø 50 x 6100 mm	1	96	
1.0501	C 35	AISI 1035	Blankstahl/Bright Bars	Ø 55 x 4635 mm	1	86	
1.0501	C 35	AISI 1035	Rundstahl/Round Bar	Ø 100 x 816 mm	1	51	
1.0503	C 45		Passfeder	A 4 x 4 x 30	10	1	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	VKT 40 x 1826 mm	1	23	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	VKT 40 x 2827 mm	1	36	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	VKT 40 x 6382 mm	1	80	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	VKT 40 x 270 mm	1	3	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	VKT 60 x 2164 mm	1	61	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	FI 20 x 8 x 1550 mm	4	8	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	FI 8 x 7 x 1600 mm	6	4	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	FI 40 x 22 x 1222 mm	1	9	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	FI 16 x 10 x 1228 mm	1	2	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	FI 35 x 10 x 3215 mm	1	9	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	FI 36 x 20 x 1242 mm	2	7	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	FI. 80 x 120 x 4565	1	343	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø7 x 3000 mm	10	9	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø10 x 3000 mm	1	2	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø10 x 2520 mm	1	2	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14 x 5995 mm	2	14	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø 18 x 6035 mm	2	24	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø 20 x 3000 mm	6	46,5	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 5066 mm	1	15	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø 20 x 1500 mm	2	8	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø 25 x 3087 mm	1	12	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3530 mm	1	19	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 3030 mm	1	24	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Rundstahl/Round Bars	Ø 85 x 2000 mm	1	89	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Flachstahl/Flats	Fl 60 x 30 mm - 4,5 m	1	85	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Flachstahl/Flats	Fl 50 x 30 x 3000 mm	1	35	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Vierkant/Squares	210 x 210 x 1366 mm	1	472	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø16 x 3000 mm	3	15	
1.0503	C 45	AISI 1043 / AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø 8 mm	9	11	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4027 mm	1	40	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x ca.6000 mm	7	427	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x ca. 6180 mm	13	797	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 1606 mm	1	25	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x ca.6000 mm	2	185	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 3	A 350 LF 3	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 5825 mm	1	127	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 5990 mm	8	1049	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 3005 mm	1	91	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 6020 mm	1	183	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 4440 mm	1	136	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 1741 mm	1	70	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 6155 mm	4	987	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 211 mm	1	9	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 674mm	1	28	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 6089 mm	1	308	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 6024 mm	1	305	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 6020 mm	1	304	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 6889 mm	1	328	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 3385 mm	1	196	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 6180 mm	1	315	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5639 mm	1	354	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5638 mm	1	354	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5643 mm	1	355	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5642 mm	1	355	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5640 mm	1	355	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6208 mm	1	382	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6216 mm	1	382	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5748 mm	1	357	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6209 mm	1	382	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6234 mm	1	388	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6209 mm	1	382	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6205 mm	1	386	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 3710 mm	1	282	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 6145 mm	2	933	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 2735 mm	1	278	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 3	A 350 LF 3	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 6050 mm	1	544	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 6086 mm	1	549	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 660mm	1	59	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6128 mm	1	753	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 235 mm	1	28	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6130 mm	1	753	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6115 mm	1	751	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6134 mm	1	753	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6120 mm	1	751	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 2182mm	1	307	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 6055 mm	1	850	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 16 mm	1	2,5	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 354mm	1	57	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 1305 mm	1	234	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 105 mm	1	22	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 2122mm	1	428	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 173 mm	1	35	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 6055 mm	1	1333	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 516mm	1	129	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 6095 mm	1	1648	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 6150 mm	1	1662	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 108 mm	1	30	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 225 x 2790 mm	1	883	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 225 x 94 mm	1	31	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 225 x 175 mm	1	55	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 49 mm	1	19	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 529 mm	1	208	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 4930 mm	1	1914	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 260 x 273 mm	1	115	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 269 mm	1	133	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 429 mm	1	209	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 164 mm	1	92	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 3	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 215 mm	1	122	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 3	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 694 mm	1	391	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 3	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 4710 mm	1	2634	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 325 x 38 mm	1	25	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 1	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 325 x 900 mm	1	591	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 0	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 325 x 465 mm	1	304	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 500 x 128 mm	1	199	
1.0566	TStE 355 / A 350 LF 2	A 350 LF 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 525 x 2510 mm	1	4416	
1.0570	St 52-3		Blech/Plate	1,50 x 1000 x 2000 mm	12	288	
1.0570	St 52-3		Blech/Plate	15 x 998 x 1000 mm	1	117	
1.0570	St 52-3		Flachstahl/Flats	110 x 40 x 369mm	1	13	
1.0570	St 52-3		Flachstahl/Flats	100 x 40 x 1197 mm	1	38	
1.0570	St 52-3		Vierkant/Squares	VKT 22 x 3097 mm	1	12	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0570	St 52-3		Blankstahl/Bright Bars	Ø10x 3000 mm	1	2	
1.0570	St 52-3		Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x 6000	2	20	
1.0570	St 52-3		Blankstahl/Bright Bars	Ø 20 x 1040 mm	1	3	
1.0570	St 52-3		Blankstahl/Bright Bars	Ø 30 x 3042 mm	1	17	
1.0570	St 52-3		Blankstahl/Bright Bars	Ø 50 x 978 mm	1	15	
1.0570	St 52-3		Blankstahl/Bright Bars	Ø 150 x 6367 mm	1	881	
1.0570	St 52-3		Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 358 mm	1	72	
1.0570	St 52-3		Rundstahl/Round Bars	Ø 230 x 60 mm	1	19	
1.0570	S355 J2 + AR		Flachstahl/Flats	FL. 80 x 60 x 2994 mm	1	113	
1.0570	S355J2+C		Blankstahl/Bright Bars	FL 70 x 15 x 2785 mm	6	137	
1.0570	S355J2+C		Blankstahl/Bright Bars	FL 70 x 15 x 2785 mm	8	178	
1.0570	S355J2+C		Blankstahl/Bright Bars	FL 70 x 15 x 2785 mm	8	182	
1.0570	S355J2+C		Blankstahl/Bright Bars	FL 70 x 15 x 2785 mm	8	182	
1.0571	P 355 QH 1 + QT		Rundstahl/Round Bars	Ø 300 mm roh x ca. 3 m	1	1598	
1.0571	P 355 QH 1 + QT		Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 1142 mm	1	662	
1.0571	P 355 QH 1 + QT		Rundstahl/Round Bars	Ø 325 x 194 mm	1	128	
1.0571	P 355 QH 1 + QT		Rundstahl/Round Bars	Ø 460 x 38 mm	1	51	
1.0576	S 355J2 H	ASTM A 714 / UNS K12709	Rechteckrohr	100 x 50 x 6,3 x 4320 mm	1	57	
1.0576	S 355J2 H	ASTM A714 / UNS K12709	Rundrohr/Round-Tube	130 x10 x190 mm	11	66	
1.0580	St52-0	ASTM A714 / UNS K12709	Rundrohr/Round-Tube	Ø 139,7 x 4,5 x 2003 mm	2		
1.0601	C 60	AISI 1060	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 975 mm	1	2	
1.0601	C 60	AISI 1060	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 1007 mm	1	2,5	
1.0601	C 60	AISI 1060	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 1005 mm	1	2,5	
1.0601	C 60	AISI 1060	Flachstahl/Flats	100 x 60 x 2486 mm	1	117	
1.0601	C 60	AISI 1060	Flachstahl/Flats	100 x 60 x 2450 mm	1	115	
1.0601	C 60	AISI 1060	Flachstahl/Flats	80 x 40 x 1628 mm	1	41	
1.0715	11SMn 30	AISI 1215	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12,3 x 3000 mm	120	339	
1.0715	11SMn 30	AISI 1215	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12,3 x 1496 mm	1	1,3	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.0715	11SMn 30	AISI 1215	Blankstahl/Bright Bars	VKT 26 x 3133 mm	2	33	
1.0718	11SMnPb 30	AISI 12L14	Blankstahl/Bright Bars	Ø4,5 x 3000 mm	3	1	
1.0718	11SMnPb 30	AISI 12L14	Blankstahl/Bright Bars	Ø10 x 3045 mm	8	15	
1.0718	11SMnPb 30	AISI 12L14	Blankstahl/Bright Bars	SW 10 x 3000 mm	6	14	
1.0718	11 SMnPb 30	AISI 12L14	Blankstahl/Bright Bars	SW 18 x 3000 mm	7	48	
1.0718	11 SMnPb 30	AISI 12L14	Blankstahl/Bright Bars	SW 18 x 3000 mm	15	99	
1.0718	11 SMnPb 30	AISI 12L14	Blankstahl/Bright Bars	Ø 35 x 3045 mm	57	1283	
1.0718	11 SMnPb 30	AISI 12L14	Blankstahl/Bright Bars	Ø 40 x 3000 mm	35	1041	
1.0718	11 SMnPb 30	AISI 12L14	Blankstahl/Bright Bars	Ø 60 x 3000 mm	10	684	
1.0727	46 S 20	AISI 1164	Blankstahl/Bright Bars	Ø 40 x 3030 mm	2	60	
1.0727	46 S 20	AISI 1164	Blankstahl/Bright Bars	Ø 40 x 2022 mm	1	20	
1.0737	11 SMnPb 37	SAE 12L13	Blankstahl/Bright Bars	Ø 50 x 3065 mm	16	704	
1.0976	S 355 MC	ASTM A1008 Grade 50	Blech/Plate	3 x 1000 x 2000 mm	1	48	
1.0978	S 380 MC/QStE 380 TM	ASTM A 1008 Grade 65	Blech/Plate	2,50 x 1000 x 2000 mm	2	80	
1.0982	S 460 MC		Blech/Plate	1,50 x 1250 x 2500 mm	2	76	
1.1014	RFe 80		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 657 mm	1	27	
1.1121	Ck 10 / C 10 E	AISI 1010	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 110 mm	1	5	
1.1121	C 10 E	AISI 1010	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 3329 mm	1	168	
1.1127	36 Mn 6		Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 347 mm	1	1	
1.1127	36 Mn 6		Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 2178 mm	1	6	
1.1127	36 Mn 6		Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 2701 mm	1	8	
1.1127	36 Mn 6		Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 3104 mm	1	9	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.1127	36 Mn 6		Blankstahl/Bright Bars	Ø 24x 1088 mm	1	4	
1.1127	36 Mn 6		Blankstahl/Bright Bars	Ø 24x 1101 mm	1	4	
1.1127	36 Mn 6		Blankstahl/Bright Bars	Ø 24x 3104 mm	2	22	
1.1141	C 15 E + C	AISI 1015 / AISI 1017	Blankstahl/Bright Bars	Ø 18 x 6040 mm	1	12	
1.1141	C 15 E + C	AISI 1015 / AISI 1017	Blankstahl/Bright Bars	Ø 18 x 3035 mm	1	6	
1.1141	C 15 E + C	AISI 1015 / AISI 1017	Blankstahl/Bright Bars	Ø 18 x 2040 mm	1	4	
1.1141	C 15 E + C	AISI 1015 / AISI 1017	Blankstahl/Bright Bars	Ø 32 x 100 mm	1	0,675	
1.1141	C 15 E + C	AISI 1015 / AISI 1017	Blankstahl/Bright Bars	Ø 32 x 115 mm	1	0,675	
1.1141	C 15 E + C	AISI 1015 / AISI 1017	Blankstahl/Bright Bars	Ø 32 x 220 mm	1	1,385	
1.1141	C 15 E + C	AISI 1015 / AISI 1017	Blankstahl/Bright Bars	Ø 32 x 220 mm	1	1,385	
1.1181	Ck 35 / C 35 E	AISI 1035 / AISI 1038	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14,52 x 4000 mm	5	5	
1.1181	Ck 35 / C 35 E	AISI 1035 / AISI 1038	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14,52 x 1000 mm	1	1	
1.1181	Ck 35 / C 35 E	AISI 1035 / AISI 1038	Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x ca.3090 mm	3	15	
1.1181	Ck 35 / C 35 E	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø20 x 3000 mm	1	8	
1.1181	Ck 35 / C 35 E + QT	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø40 x 2670 mm	1	33	
1.1181	Ck 35 / C 35 E + QT	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø40 x 4000 mm	2	80	
1.1181	Ck 35 / C 35 E + QT	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 710	1	7	
1.1181	Ck 35 / C 35 E + QT	AISI 1035 / AISI 1038	Blankstahl/Bright Bars	Ø60 x 373 mm	1	8	
1.1181	Ck 35 / C 35 E + QT	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 5930	1	439	
1.1181	Ck 35 / C 35 E + QT	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 3057	1	226	
1.1181	Ck 35 / C 35 E U	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø120 x 5698	1	226	
1.1181	Ck 35 / C 35 E + QT	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø 125 x 5970	1	572	
1.1181	Ck 35 / C 35 E	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 71 mm	1	9	
1.1181	Ck 35 / C 35 E	AISI 1035 / AISI 1038	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 67 mm	1	15	
1.1191	Ck 45 / C45 E	AISI 1045	Blech/Plate	1504 x 1010 x 80 mm	1	977	
1.1191	Ck 45 / C45 E	AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	Ø10,2 x 3000 mm		1122	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.1191	Ck 45 / C45 E + N	AISI 1045	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 350 mm	1	5	
1.1191	Ck 45 / C45 E + N	AISI 1045	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 21 mm	1	1,5	
1.1191	Ck 45 / C45 E	AISI 1045	Rundstahl/Round Bars	Ø 290 x 159 mm	1	83	
1.1191	Ck 45 / C45 E	AISI 1045	Flachstahl/Flats	Fl. 45 x 30 x 3010 mm	1	32	
1.1191	Ck 45 / C45 E	AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	SW 50 x 3040mm	1	51,5	
1.1191	Ck 45 / C45 E	AISI 1045	Blankstahl/Bright Bars	SW 50 x 635mm	1	11	
1.1191	Ck 45 / C45 E	AISI 1045	Flachstahl/Flats	x 40 x 3200 mm mit gebohrten Lö	2	318	
1.1213	Cf 53	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 18 x 3080 mm	8	48	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 18 x ca.3040 mm		1029	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 20,25 x 3050 mm	12	93	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 25 x 3100 mm	1	3029	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 25 x ca.3080 mm	3	1983	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 25 x ca.3080 mm	3	1395	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x ca. 6100 mm	15	509	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x ca. 6140mm	23	783	
1.1213	Cf 53	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 30,3 mm - 3 m	1	18	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 32 x ca. 6140 mm	13	501	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 32 x ca.6100 mm	104	3996	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 35 x ca.3080 mm	2	46	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x ca. 3050 mm	125	2925	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 38 x ca.6100 mm	7	383	
1.1213	Cf 53	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 40 h 6 x 500 verchromt	7	35	
1.1213	Cf 53 u s+s	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x ca. 6110 mm	6	404	
1.1213	Cf 53 + AR	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x ca. 6170 mm	8	518	
1.1213	Cf 53 + AR	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 43 x ca. 6100 mm	24	1672	
1.1213	Cf 53 + AR	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 43 x ca. 6000 mm	24	1678	
1.1213	Cf 53	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 43 x ca. 6110 mm	26	1812	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x ca.6100 mm	68	5181	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 45,5 x 3000 mm			
1.1213	Cf 53	AISI 1050	Blankstahl/Bright Bars	Ø 60 x 2045 mm	1	43	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 65 x ca. 5152 mm	1	134	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 65 x ca. 5480 mm	6	854	
1.1213	Cf 53 u	AISI 1050	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 3175 mm	1	195	
1.1248	CK75	ASTM 1070	Band/Strips	0,5 x 90 x 1020 mm	2	1	
1.1545	C 105 W 1	SAE W110	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3040 mm	1	17	
1.1545	C 105 W 1	SAE W110	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 6535 mm	2	73	
1.1545	C 105 W 1	SAE W110	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 3044 mm	1	23	
1.1545	C 105 W 1	SAE W110	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 3012 mm	1	22	
1.1545	C 105 W 1	SAE W110	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 3055 mm	1	23	
1.1545	C 105 W 1	SAE W110	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 3054 mm	1	23	
1.1545	C 105 W 1	SAE W110	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 2021 mm	1	16	
1.1545	C 105 W 1	SAE W110	Rundstahl/Round Bars	Ø 268 x 561 mm	1	246	
1.2067	102 Cr 6	AISI L3	Blech/Plate	4,50 x 660 x 1000	1	24	
1.2067	102 Cr 6	AISI L3	Blech/Plate	4,50 x 470 x 1000	1	17	
1.2080	X 210 Cr 12	AISI D3	Rundstahl/Round Bars	Ø 60,8 x 2482	1	56	
1.2080	X 210 Cr 12		Rundstahl/Round Bars	Ø 61 x 1100 mm	1	25	
1.2083	X 40 Cr 14		Flachstahl/Flats	Fl 90 x 40 x 304	2	18	
1.2083	X 40 Cr 14		Flachstahl/Flats	Fl 70 x 40 x 304	2	14	
1.2208	31 CrV 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3050 mm	1	17	
1.2210	115 CrV 3	AISI L2	Blankstahl/Bright Bars	Ø 7,5 x 1000 mm	1	0,35	
1.2210	115 CrV 3	AISI L2	Blankstahl/Bright Bars	Ø 7,5 x 2000 mm	2	1,3	
1.2210	115 CrV 3	AISI L2	Blankstahl/Bright Bars	Ø 8 x 500 mm	1	1	
1.2210	115 CrV 3	AISI L2	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12 x 500 mm	1	1	
1.2242	59 CrV 4		Blankstahl/Bright Bars	VKT 14 x 1210 mm	4	8	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.2242	59 CrV 4		Blankstahl/Bright Bars	VKT 14 x 2715 mm	8	33	
1.2242	59 CrV 4		Blankstahl/Bright Bars	sw 5 x 3000 mm	21	11	
1.2242	59 CrV 4		Flach-/Vierkant/Squares	VKT 19,05 x 3030 mm	2	16,5	
1.2242	59 CrV 4		Blankstahl/Bright Bars	Ø 26 x 3000 mm	3	38	
1.2242	59 CrV 4		Blankstahl/Bright Bars	Ø 30 x 1088 mm	1	6,5	
1.2242	59 CrV 4		Blankstahl/Bright Bars	Ø 30 x 3092 mm	1	17	
1.2242	59 CrV 4		Blankstahl/Bright Bars	Ø 20 x 3045 mm	5	40	
1.2243	61 CrSiV 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 1008 mm	1	10	
1.2243	61 CrSiV 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 1003 mm	1	16	
1.2243	61 CrSiV 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 1008 mm	1	20	
1.2243	61 CrSiV 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 1008 mm	1	24	
1.2243	61 CrSiV 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 1006 mm	1	40	
1.2243	61 CrSiV 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 860 mm	1	78	
1.2243	61 CrSiV 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 1216 mm	1	172	
1.2249	45 SiCrV 6		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 997 mm	1	15	
1.2312	40 CrMnMoS 8 6		Flachstahl/Flats	47 x 20 x 1030 mm	1	8	
1.2312	40CrMnMoS 8 6		Flachstahl/Flats	100 x 20 x 1000 mm	3	57	
1.2343	X 37 CrMoV 5 1	AISI H11	Vierkant/Squares	30 x 80 x 1016 mm	1	18	
1.2344	X 40 CrMoV 5 1	AISI H13	Rundstahl/Round Bars	Ø 46 x 1565 mm	1	21	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Rundstahl/Round Bars	Ø 22 x 1000 mm	1	3	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 1024 x 450 mm	1	58	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 287 x 70 mm	1	2,4	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 287 x 71 mm	1	2,4	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 287 x 66 mm	1	2,3	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 64 x 287 mm	1	2,2	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 70 x 285 mm	2	4,8	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 72 x 286	1	2,5	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 76 x 286	1	2,5	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Blech/Plate	15 x 75 x 286	1	2,5	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Zuschnitte/Cuttings	155 x 117 x 160 mm	1	22	
1.2379	X 153 CrMoV 12	AISI D2	Zuschnitte/Cuttings	160 x 160 x 38 mm	1	7	
1.2379	X 153 CrMoV 12		Flachstahl/Flat Bars	42 x 72 x 861 mm	1	18	
1.2510	100MnCrW4	AISI O1	Präziflachstahl/Precision Flat Bars	150 x 15 x 500	1	9	
1.2510	100MnCrW4	AISI O1	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 14 mm	1	1	
1.2510	100MnCrW4	AISI O1	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 53 mm	1	4,5	
1.2542	45 WCrV 7		Flachstahl/Flats	FI 26 x 13 x 3000 mm	1	8	
1.2550	60 WCrV 8		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 1459 mm	1	15	
1.2581	X 30 WCrV 93	AISI H21	Rundstahl/Round Bars	Ø 105 x 193 mm	1	15	
1.2714	56 NiCrMoV 7	AISI L6	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 3942 mm	1	10	
1.2714	56 NiCrMoV 7	AISI L6	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 2173 mm	1	12	
1.2714 G	56 NiCrMoV 7	AISI L6	Rundstahl/Round Bars	Ø 61 x 3753 mm	1	87	
1.2766	35 NiCrMo 16		Rundstahl/Round Bars	Ø 301 x 46 mm	1	26	
1.2767	45 NiCrMo 16		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 150 mm	4	6	
1.2826	60 MnSiCr 4		Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 369 mm	1	109	
1.2842	90 MnCrV 8	AISI O2	Rundstahl/Round Bars	Ø 10 x 1000 mm	6	4	
1.2842	90 MnCrV 8	AISI O2	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3053 mm	1	19	
1.2842	90 MnCrV 8	AISI O2	Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 3000 mm	1	66	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.2842	90 MnCrV 8	AISI O2	Flachstahl/Flats	40 x 610 x 154 mm	1	30	
1.2842	90 MnCrV 8	AISI O2	Flachstahl/Flats	150 x 130 x 330 mm	1	115	
1.3343	HS 6-5-2-C	ASTM A 600 M2	Flachstahl/Flats	50 x 200 x 298 mm	1	25	
1.3401	X 120 Mn 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 6 x 3000 mm	52	35	
1.3401	X 120 Mn 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 16 x 4140 mm	3	20	
1.3401	X 120 Mn 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 30 x 1081 mm	1	6	
1.3401	X 120 Mn 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 30 x 1086 mm	1	6	
1.3401	X 120 Mn 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 40 x 1156 mm	1	12	
1.3401	X 120 Mn 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 40 x 1860 mm	1	18	
1.3401	X 120 Mn 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 40 x 1871 mm	1	18	
1.3401	X 120 Mn 12		Bleche/Plates	6 x 1005 x 1185 mm	1	56	
1.3401	X 120 Mn 12		Bleche/Plates	12x450x255mm	1	18	
1.3401	X 120 Mn 12		Flachstahl/Flats	FL. 10 x 55 x 3000 mm	1	14	
1.3401	X 120 Mn 12		Flachstahl/Flats	FL. 10 x 55 x 1338 mm	1	6	
1.3401	X 120 Mn 12		Flachstahl/Flats	FL. 10 x 55 x 175 mm	1	1	
1.3401	X 120 Mn 12		Flachstahl/Flats	FL. 10 x 55 x 205 mm	1	1	
1.3505	100 Cr 6	ASTM 52100	Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3000 mm	6	13	
1.3505	100 Cr 6	ASTM 52100	Blankstahl/Bright Bars	Ø 10,25 x 3000 mm	7	11,5	
1.3505	100 Cr 6	ASTM 52100	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12 x 3050 mm	4	11	
1.3505	100 Cr 6	ASTM 52100	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 118 mm	1	8	
1.3505	100 Cr 6	ASTM 52100	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 179 mm	1	27	
1.3505	100 Cr 6	ASTM 52100	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 24 mm	1	4	
1.3505	100 Cr 6	ASTM 52100	Rundrohr/Round-Tube	Ø 30,9 x 19,3 mm - 824 mm	1	3	
1.3505	100 Cr 6	ASTM 52100	Rundrohr/Round-Tube	Ø 30,9 x 19,3 mm - 131 mm	1	0,5	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A 485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 65 x 300 mm	1	8	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 1331 mm	1	40	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 90 mm	1	3	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 400 mm	1	14	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 1662 mm	1	58	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 3992 mm	1	156	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 2193 mm	1	87	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 85 x 291 mm	1	13	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 2020 mm	1	102	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 1560 mm	1	78	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 1385 mm	1	70	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 1540 mm	1	241	
1.3536	100CrMo7 3	ASTM A485 B6	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 71 mm	1	13	
1.3813	X 40 MnCrN 19		Blankstahl/Bright Bars	Ø 33 x 849 mm h11	1	6	
1.3912	Ni 36	Alloy 36	Flachstahl/Flat Bars	16 x 250 x 47 mm	1	1,5	
1.3912	Ni 36	Alloy 36	Flachstahl/Flat Bars	16 x 76 x 692 mm	1	7	
1.3912	Ni 36	Alloy 36	Blech/Plates	16 x 449 x 999 mm	1	59	
1.3912	Ni 36	Alloy 36	Rundstahl/Round Bars	Ø 26 x 324 mm	1	1,5	
1.3912	Ni 36	Alloy 36	Rundstahl/Round Bars	Ø 26 x 365 mm	1	1,5	
1.3912	Ni 36	Alloy 36	Rundstahl/Round Bars	Ø 26 x 697 mm	1	3	
1.3912	Ni 36	Alloy 36	Rundstahl/Round Bars	Ø26 x 405 mm	1	1,5	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Halbrund/Mit Ecken	95 x 95 x 166 mm	1	11	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Flachstahl/Flats	FL. 73 x 17 x 62 mm	1	0,6	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 10 x 4077 mm	1	3	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 2776 mm	1	11	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 2113 mm	1	8	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 1092 mm	1	14	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 2102 mm	1	27	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 855 mm	1	16	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 2980 mm	1	58	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 1914 mm	1	37	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 3210 mm	1	100	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 1451 mm	1	134	
1.3952	X 4 CrNiMoN 18 14 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 198 x 1240 mm	1	303	
1.3964	x2CrNiMnMoNb21-16-5-3		Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 2207 mm	1	8	
1.4005	X 12 CrS 13	AISI 416 / UNS S 41600	Blankstahl / Bright Bars	Ø 9,53 x 3000 mm	3	6	
1.4005	X 12 CrS 13	AISI 416 / UNS S 41600	Rundstahl/Round Bars	Ø 152,4 x 138 mm	1	20	
1.4006	X 12 Cr 13	AISI 410 / UNS S 41000	Rundstahl/Round Bars	Ø20 x 3036 mm	3	24	
1.4006	X 12 Cr 13	AISI 410 / UNS S 41000	Rundstahl/Round Bars	Ø20 x 2829 mm	1	7	
1.4006	X 12 Cr 13	AISI 410 / UNS S 41000	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 510 mm	1	3	
1.4006	X 12 Cr 13	AISI 410 / UNS S 41000	Rundstahl/Round Bars	Ø 32 x 2861 mm	1	18	
1.4006	X 12 Cr 13	AISI 410 / UNS S 41000	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4853 mm	1	48	
1.4006	X 12 Cr 13	AISI 410 / UNS S 41000	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 753 mm	1	12	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	33x73x490mm	1	9	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	33x71x94mm	1	9	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	4 x 450 x 815 mm	1	10	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	4 x 370 x 815 mm	1	7	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	4 x 53 x 815 mm	1	1	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	4 x 370 x 1250 mm	2	28	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	4 x 250 x 815 mm	4	24	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	25 x 59 x 183	1	2	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	25 x 18 x 215	1	0,7	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	27 x55 x 222	1	2,6	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	30 x 222 x 160 mm	2	16	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	30 x 222 x 112 mm	1	6	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	44 x 15 x 201 mm	1	1	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	10-17 x 44 x 416 mm	1	1,5	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	15,7 x 200 x 45 mm	1	1	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	62,6 x 200 x 42,5	1	4,3	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	10 x 45 x 418 mm	1	1,5	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	61 x 192 x 112 mm	1	10	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	26 x 180 x 275 mm	2	20	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Blankstahl/Bright Bars	Ø14 x 3080 mm	1	4	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 x 3094 mm	1	4	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 x 3172 mm	1	4	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 x 830 mm	2	2,4	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Blankstahl/Bright Bars	Ø18 x 1094 mm	1	2,1	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 94 mm	1	5	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Rundstahl/Round Bars	Ø 165 x 50 mm	1	5	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 21 mm	1	11	
1.4021	X 20 Cr 13	AISI 420 / UNS S 42000	Zuschnitte/Cuttings	4 x 435 x 370 mm	1	5	
1.4034	X 46 Cr 13	AISI 431 / S43100	Rundstahl/Round Bars	Ø30 x 600 mm	1	3	
1.4034	X 46 Cr 13	AISI 431 / S43100	Rundstahl/Rond Bars	Ø 45 x 1113 mm	1	13	
1.4057	X 17 CrNin 16 2		Rundstahl/Rond Bars	Ø 260 x 64 mm	1	28	
1.4104	X 14 CrMoS 17	AISI 430 F / UNS S 43020	Rundstahl/Round Bars	Ø 10 x 3039 mm	1	2	
1.4104		AISI 430 F / UNS S 43020	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 mm ca. 1,5 m	1	2	
1.4104	X 14 CrMoS 17	AISI 430 F / UNS S 43020	Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 2035 mm	1	6	
1.4104	X 14 CrMoS 17	AISI 430 F / UNS S 43020	Blankstahl/Bright Bars	Ø 40 x 1812 mm	1	17	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	Fl. 40 (26) x 5 x 1002 mm	1	1,7	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	Fl. 40 x 5 x 1002 mm	1	1,7	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	Fl. 70 x 5 x 200 mm	1	0,565	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	Fl. 70 x 5 x 350 mm	1	0,98	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	Fl. 70 x 5 x 1800 mm	1	5,72	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Rundstahl/Round Bars	Ø 22 x 3776 mm	1	11,5	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Rundstahl/Round Bars	Ø 22 x 3777 mm	1	11,5	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 3908 mm	2	97	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 407 mm	1	36	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 109 mm	1	19	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 56 mm	1	25	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	20 x 122 x 38 mm	1	0,8	
1.4112	X 90 CrMoV 19	AISI 440 B / UNS S 44004	Flachstahl/Flats	20 x 120 x 225 mm	1	5	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	31 x 31 x 256 mm	1	2	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	31 x 31 x 243 mm	1	2	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Flachstahl/Flats	57 x 31 x 243 mm	1	3	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Zuschnitte/Cuttings	53 x 47 x 81 mm	1	1,8	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Zuschnitte/Cuttings	86 x 86 x 62 mm	1	3	
1.4112	X 90 CrMoV 18	AISI 440 B / UNS S 44003	Zuschnitte/Cuttings	4 x 165 mm mit Ausklinkung 90 x	1	17	
1.4120	X 20 CrMo 13	UNS S 46120	Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x 3005 mm	1	6	
1.4120	X 20 CrMo 13	UNS S 46120	Blankstahl/Bright Bars	Ø 30,5 x 1179 mm	1	7	
1.4120	X 20 CrMo 13	UNS S 46120	Blankstahl/Bright Bars	Ø 30,5 x 979 mm	1	8	
1.4120	X 20 CrMo 13	UNS S 46120	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 795 mm	1	31	
1.4120	X 20 CrMo 13	UNS S 46120	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 1201 mm	1	47	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x 3000 mm	21	101	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 448 mm	1	54	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	59 x 944 x 237 mm	1	111	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	8 x 210 x 803 mm	1	12	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	58 x 36 x 966 mm	1	15	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	11 x 35 x 805 mm	1	2	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	11 x 36 x 805 mm	1	2	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	11 x 210 x 160 mm	1	3	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	11 x 210 x 159 mm	1	3	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	34 x 56 x 966	1	17	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	47 x 209 x 963 mm	1	73	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	233 x 205 x 419 mm geglüht	1	163	
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	73 x 82 x 840 mm geglüht	1	40	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4122	X 39 CrMo 17 1		Flachstahl/Flats	155 x 205 x 840 mm gegläht	1	206	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 278 mm	1	3	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 1761 mm	1	19	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 3000 mm	11	365	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 55 mm	1	0,7	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 43 mm	1	0,5	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 52 mm	1	0,6	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 57 x 459mm	1	9	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 64 x 727 mm	1	18	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 64 x 2902 mm	1	72	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 328 mm	1	10	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 32 mm	1	1	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 73,03 x 655 mm	1	21	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 1259 mm	1	53	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 85 x 2009 mm	1	40	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 177 mm	1	9	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Rundstahl/Round Bars	Ø 135 x 290 mm	1	33	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Flachstahl/Flats	16 x 44 x 219 mm	1	0,81	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Flachstahl/Flats	16 x 43 x 215 mm	1	0,79	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Flachstahl/Flats	16 x 43 x 218 mm	1	0,8	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Flachstahl/Flats	16 x 46 x 220 mm	1	0,84	
1.4125	X 105 CrMo 17	AISI 440 C / UNS S 44004	Flachstahl/Flats	400 x 200 x ca. 1200			
1.4136	X 70 CrMo 29 2		Rundstahl/Round Bars	Ø 21 x 1001 mm	1	3	
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 56 x 1232 mm	1	24	
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 83 x 653 mm	1	27	
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 2437 mm	1	175	
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 556 mm	1	42	
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 135 x 2165 mm	1	234	
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	Ø 145 x 605 mm	1	75	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	Ø 162 x 528 mm	1	84	
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 162 x 2396 mm	1	381	
1.4138	X 120 CrMo29 2		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 200 x 3295 mm	1	795	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Band/Stripe	0,4 x 620 x 2000 mm	1	3,9	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Draht / Wire	Ø 1,00 - 20 m Rolle	27	1,8	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Draht / Wire	Ø 1,00 - 200 m Rolle	4	4,8	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Draht / Wire	Ø 1,00 - 200 m Rolle	10	13	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Draht / Wire	Ø 1,6 mm	1	11	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Draht / Wire	Ø 1,60 - 100 m Rolle	2	1,8	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 8 x 3190 mm	5	7	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14 x 1040 mm	1	1	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14 x 1035 mm	1	1	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14 x 3030 mm	1	4	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 14 x 3090 mm	1	4	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 x 1045 mm	1	1,4	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 20 mm - 3 m	1	8	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 25 x ca. 1480 mm	1	6	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 50 x 1054 mm	1	16	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 1470 mm	1	28	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Rundstahl/Round Bars	Ø 135 x 27 mm	1	3	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 466mm	1	118	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 477 mm	1	119	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blankstahl/Bright Bars	VKT 10 x 535 mm	3	1,5	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Lochblech/Perfor. Plate	Rv 10-15 / 4 x 419 x 1003 mm	1	8	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Lochblech/Perfor. Plate	Rv 10-15 / 4 x 411 x 551 mm	1	5	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Lochblech/Perfor. Plate	Rv 10-15 / 4 x 46 x 1003 mm	1	1	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Lochblech/Perfor. Plate	Rv 10-15 / 4 x 491 x 1095 mm	1	9	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blech/Plate	2 x 500 x 1000 mm	1	8	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Blech/Plate	5 x 500 x 1000 mm	1	20	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Vierkant/Squares	VKT 60 x 340 mm	1	10	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Vierkant/Squares	15 x 15 x 1000	2	4	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Rundstahl/Round Bars	Ø 6 mm x 1000 mm	1	0,5	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Rundstahl/Round Bars	Ø 6 mm x 842 mm	1	0,2	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	RE-Rundrohr/Round-Tube	40 x 30 x 2 mm - 3 m	1	6	
1.4301	X 5 CrNi 18 10	AISI 304 / S 30400	Vierkant/Squares	20 x 20 x 2 mm - 6m	1	7	6
1.4301	X 5 CrNi 18 11	AISI 304 / S 30401	Vierkant/Squares	40 x 40 x 4 x 4884 mm	1	23	
1.4301 / 1.4307	X 5 CrNi 18 10 / X 2 CrNi 18 9	AISI 304 / S 30400	Rundrohr/Round-Tube	Ø 16 x 1,50 x 6980 mm	24	70	130
1.4301 / 1.4306	X 5 CrNi 18 10 / X 2 CrNi 18 9	AISI 304 / S 30400	Rundrohr/Round-Tube	Ø 25 x 2,5 x 1821 mm	1	3	
1.4301 / 1.4306	X 5 CrNi 18 10 / X 2 CrNi 18 9	AISI 304 / S 30400	Rundrohr/Round-Tube	Ø 40 x 4,00 mm	12	295	60
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Sechskant / Hexagon	SW 5/16" x 3040 mm	2	3	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Blankstahl/Bright Bars	FI 80 x 12 x 2220 mm	1	17	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Rundstahl/Round Bars	Ø 2,5 x 3000 mm	8	2	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Rundstahl/Round Bars	Ø 2,5 x 3030 mm	3	0,3	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Rundstahl/Round Bars	Ø 3 x 3020 mm	3	0,45	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Rundstahl/Round Bars	Ø 3,5 x 3000 mm	8	2	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Rundstahl/Round Bars	Ø 4,0 x 3000 mm	0,5	2	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Blankstahl/Bright Bars	Ø 60 x 1053 mm	1	23	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 33 mm	1	16	
1.4305	X 8 CrNiS 18 9	AISI 303 / UNS S 30300	Blankstahl/Bright Bars	Ø 280 x 42-43 mm	1	21	
1.4306	X 2 CrNi 19 11	AISI 304 L	Rundstahl / Round bar	Ø 60 x ca. 1500 mm	1		
1.4306	X 2 CrNi 19 11	AISI 304 L	Rundstahl / Round bar	Ø 90 x ca. 1500 mm	1		
1.4306	X 2 CrNi 19 11	AISI 304 L	Rundstahl / Round bar	Ø 160 x ca. 1500 mm	1		
1.4310	X 10 CrNi 18 8	AISI 301	Band / Stripe	0,75 x 2,5 x 15,4 m	1	0,22	
1.4310	X 10 CrNi 18 8	AISI 301	Federdraht/Springwire	Ø 10 x 3077 mm	2	4	
1.4313	X 3 CrNiMo 13 4	F 6 NM / UNS S 41500	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 74 mm	1	15	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4313	X 3 CrNiMo 13 4	F 6 NM / UNS S 41500	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 5914 mm	1	23	
1.4313	X 3 CrNiMo 13 4	F 6 NM / UNS S 41500	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 4974 mm	1	19	
1.4313	X 3 CrNiMo 13 4	F 6 NM / UNS S 41500	Blech / Plate	FL 397 x 504 x 587 mm	1	923	
1.4313	X 3 CrNiMo 13 4	F 6 NM / UNS S 41500	Blech / Plate	RESTE		87	
1.4314.7			Blankstahl/Bright Bars	Ø 5 mm - 3 m	3	1,5	
1.4314.9			Draht / Wire	Ø 0,50 mm 0,50 kg Spulen	2	1	
1.4314.9			Draht / Wire	Ø 0,50 mm 0,50 kg Spulen	10	5	
1.4314.9			Draht / Wire	Ø 0,63 mm 0,50 kg-Spulen	3	1,5	
1.4314.9			Draht / Wire	Ø 0,80 mm 0,50 kg-Spulen	10	5	
1.4324.8			Draht / Wire	Ø 1,50 mm 1,00 kg-Spulen	1	1	
1.4361	X 1 CrNiSi 18 15 4	UNS S 30600	Rundstahl / Round bar	Ø 50 x 22 mm	1	0,4	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Blankstahl / Brightsteel	Ø 7 x 3040 mm	3	3	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Rundstahl/Round Bars	Ø 10 x 3075 mm	2	4	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 2002 mm	1	21	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 203 mm	1	3	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Rundstahl/Round Bars	Ø 135 x 14 mm	1	2	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 114 mm	1	19	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Rundstahl/Round Bars	Ø 165 x 17 mm	1	3	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Rundstahl/Round Bars	Ø 165 x 28 mm	1	5	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Rundstahl/Round Bars	Ø 450 x 10,6 mm	1	13	
1.4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Scheibe/Halbrund	Ø 450 x 225 mm	1	128	
1.4401/4404	X 2 CrNiMo 17 12 2	AISI 316 / 316 L / UNS S 31600 / UNS 31603	Vierkant/Squaresstahl	VKT 10 x 2799 mm	1	2,1	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 15,88 x 3120 - 5206 mm	34	224	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 15,88 x 2018mm	1	2,5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 15,88 x 3368 mm	1	5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 15,88 x 5920-5940 mm	35	326	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 4455 mm	1	12	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 4377 mm	1	12	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 4124 mm	1	11	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 1121 mm	2	6	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x ca.5930 mm	17	253	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 5	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 25,4 x 799 mm	1	3	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 6	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 25,4 x 2150 mm	1	9	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 25,4 x 5553-5965 mm	12	289	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 25,4 x 5553-5965 mm	8	192	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 4800 mm	1	24	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3812 mm	1	19	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 5145 mm	1	26	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 4336 mm	1	22	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 5321 mm	1	27	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3688 mm	1	19	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 4500 mm	1	23	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3710 mm	1	19	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3425 mm	1	17	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3870 mm	1	20	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3685 mm	1	19	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3760 mm	1	19	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3574 mm	1	18	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3622 mm	1	18	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3726 mm	1	19	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3155 mm	1	16	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3975 mm	1	20	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3135 mm	1	16	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3643 mm	1	18	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 2961 mm	1	15	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3759 mm	1	19	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3322 mm	1	17	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 4174 mm	1	21	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 28,57 x 3432 mm	1	18	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 47 mm	3	0,84	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3160 mm	1	17	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1898mm	1	11	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 31,75 x 5500-5940 mm	6	219	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 31,75 x 2960-5450 mm	8	304	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 31,75 mm x 5582-5941 mm	15	558	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 34,92 x 4223 mm	1	32	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 34,92 x 1731 mm	1	13	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 34,92 x 3940 mm	1	30	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 34,92 x 4230 mm	1	32	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 34,92 x 4225 mm	1	32	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 34,92 x 4223 mm	1	32	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 34,92 x 3763 mm	1	29	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 3425mm	1	26	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 38,10 x 2176 mm	1	19	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 38,10 x 3675 - 3970 mm	5	169	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 38,10 x ca.5945 mm	6	322	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 38,10 x ca.5945 mm	4	213	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 38,1 x 5700 - 5950 mm	10	585	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 3990 - 4880 mm	7	328	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 5130 - 5950 mm	42	2714	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 149 mm	1	1,6	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 234 mm	1	3	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 758 mm	1	8	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 1370 mm	1	15	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 105 mm	1	1	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 464 mm	1	5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 3487 mm	1	39	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 3016 mm	1	48	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 1957 mm	1	30	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 88 mm	1	1,3	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 5475 mm	1	85	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 3875 mm	1	60	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 1232 mm	1	19	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø50 x 2030 mm	1	33	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 5	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 5920 mm	1	91	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 4426 mm	1	69	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 54 mm	1	0,8	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 3611 mm	1	56	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 56 mm	1	1	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 902 mm	1	14	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 138 mm	1	3,7	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 99 mm	1	1,5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 5869 mm	1	91	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 5917 mm	1	92	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 5940 mm	11	1017	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 5	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 173 mm	1	2,7	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 50 mm	1	1,2	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 18 mm	1	0,4	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 5 mm	1	0,1	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 11 mm	1	0,25	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 25 mm	1	0,5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 573 mm	1	13	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 5937 mm	1	129	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 5928 mm	1	129	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 4339 mm	1	97	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 5941 mm	1	129	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 24 mm	1	0,5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 mm x 5965-5994 mm	6	801	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 45 mm	1	1,3	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 25 mm	1	0,7	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 4960 mm	1	151	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 549 mm	1	17	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 5147 mm	1	157	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 5201 mm	1	158	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 5135 mm	1	156	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 45 mm	1	1,3	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 mm x 5839-5988 mm	2	361	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 76,2 x 4500 mm	1	162	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 76,2 x 4478 mm	1	161	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 76,2 x 4330 mm	1	156	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 76,2 x 4441 mm	1	160	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 76,2 x 1203 mm	1	43	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 14 mm	1	0,5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 239 mm	1	10	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 88,9 x 4127 mm	1	203	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 88,9 x 540 mm		27	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 88,9 x 85 mm		4	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 88,9 x 1907 mm	1	93	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 88,9 x 5090-5400 mm	2	515	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 95,25 x 873 mm	1	49	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 95,25 x 565 mm	1	33	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 95,25 x 292 mm	1	17	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 95,25 x 3808 mm	1	215	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 95,25 x 5530 mm	1	310	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 18 mm	1	1	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 101,6 x 5875 mm	1	374	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 101,6 x 1468 mm	1	94	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 101,6 x 1048 mm	1	67	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 101,6 x 6022 mm	1	385	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 107,95 x 5215 mm	1	376	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 107,95 x 4736 mm	1	341	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 107,95 x 4318 mm	1	318	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 2488 mm	1	188	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 459 mm	1	35	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 440 mm	1	33	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 190 mm	1	15	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 31 mm	1	2,7	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 1167mm	1	104	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 3846mm	1	342	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 3849 mm	1	349	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 5713 mm	1	517	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 120,65 x 5955 mm	1	540	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4411	X 2 CrNiMoN 25 7 5	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 120,65 x 6165 mm	1	551	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 127 x 1766 mm	1	178	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 127 x 5199mm	1	524	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 127,9x 6212 mm	1	627	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 133,35 x 995 mm	1	111	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 133,35 x 3925 mm	1	437	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 133,35 x 4028 mm	1	476	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 139,7 x 4415 mm	1	538	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 32 mm	1	4	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 1819 mm	1	221	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 3313mm	1	403	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 87 mm	1	18	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø150 x 3022 mm	1	422	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø152,4 x 1619 mm	1	235	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 153,4 x 2495 mm	1	361	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 153,4 x 4792 mm	1	694	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 237 mm	1	38	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 6898 mm	1	1097	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 165,10 x 6459 mm	1	1099	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 34 mm	1	6	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø177,8 x 1624 mm	1	321	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 17 mm	1	3	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 126 mm	1	26	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 69 mm	1	14	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 29 mm	1	6	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 404 mm	1	82	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 7192 mm	1	1455	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Halb.-102 x 174 x 9 mm	1	1	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Halb.-167 x 45 x 9 mm	1	0,3	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 205 x 21 mm	1	5,5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 215,9 x 4297 mm	1	1243	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 225 x 5309mm	1	1668	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 225 x 16 mm	1	5	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 225 x 31 mm	1	10	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 37 mm	1	15	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 43 mm	1	15	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 855 mm	1	344	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 254 x 2389 mm	1	955	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 275 x 1681 mm	1	793	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 304 x 17 mm	1	10	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 304 x 18 mm	1	11	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 304 x 1031 mm	1	595	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 325 x 1350 mm	1	884	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 1469 mm	1	1119	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 405 x 1577 mm	1	1600	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 5	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Rundstahl/Round Bars	Ø 405 x 7 mm	1	13	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Halbmond / Halfmoon	46 x 62 x 138 mm	1	2	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Halbmond / H-D1136alfmoon	49 x 62 x 141 mm	1	2	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Blech / Sheet	6 x 355 x 296 mm	1	6	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Blech / Sheet	10 x 296 x 295 mm	1	7	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Blech / Sheet	15 x 50 x 287 mm	1	2	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Blech /Sheet	15 x 1000 x 893 mm	1	111	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Blech / Sheet	12 x 298 x 223 mm	1	6	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Blech / Sheet	30 x 143 x 297 mm	1	11	
1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	UNS 32750 / F 53 / 2507/ Superduplex	Blech /Sheet	40 x 1000 x 1007 mm	1	327	
1.4418	X 4 CrNiMo 16 5 1		Vierkantstahl/Squares	VKT 152 x 56 mm	1	10	
1.4418	X 4 CrNiMo 16 5 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 30x944 mm	1	5	
1.4418	X 4 CrNiMo 16 5 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50x933 mm	1	14	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803 / Duplex	Flachstahl/Flats	FL.20 x 5 x 3000 mmm	1	2,4	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 6 x ca.3120 mm	27	17,5	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 38,1 x 4250 mm	1	39	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 5120 mm	1	51	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 47,63 x 4534 mm	1	64	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 2348 mm	1	37	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 57,15 x 4247 mm	1	86	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 63,5 x 5683 mm	1	142	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 63,5 x ca.38,3 mm	1	0,95	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø95 x 2240	1	125	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 1579 mm	1	98	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 197 mm	1	17	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 380 mm	1	35	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 45 mm	1	6	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 4	F 51 / 2205 / UNS S 31804	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 168 mm	1	20	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 5	F 51 / 2205 / UNS S 31805	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 594 mm	1	72	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 255 mm	1	41	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø180 x 2700	1	546	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 216 mm	1	49	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 190,5 x 10 mm	1	2	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 190.5 x 179 mm eingesägt	1	40	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 58 mm	1	14	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 21 mm	1	8	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 110x 20 mm	1	2	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 70 mm	1	28	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø266,7 x 607	1	268	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 381 x 26 mm	1	24	
1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	F 51 / 2205 / UNS S 31803	Rundstahl/Round Bars	Ø 431 x 22 mm	1	25	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Zuschnitte/Cuttings	15 x 140 x 85	3	3	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Flachstahl/Flats	Fl.3 x 80 x 1411 mm	1	2,7	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 12,70 x 6000 mm	9	55	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 15,88 x 2979 mm	2	4,5	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 15,88 x 2957 mm	1	4,5	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 15,88 x 4655 mm	1	7	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 15,88 x 5940 mm	2	19	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 22,225 x 5980 mm	5	89	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	SM 34,93 x 445 mm	1	3	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	SM 38,10 x 308 mm	1	3	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	SM 44,45 x 285 mm	1	4	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 53,98 x 633 mm	1	11	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 53,98 x 5930 mm	1	107	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 53,98 x 5924 mm	1	107	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 3338 mm	1	74	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 3155 mm	1	70	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 3888 mm	1	86	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 3159 mm	1	70	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 1441 mm	1	32	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 3598 mm	1	80	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 3150 mm	1	70	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 69,85x 2507 mm	1	76	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 73,02 x 1502 mm	1	73	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 95 x 615 mm	1	47	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	SM Ø 122 x 3550 mm	1	327	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	SM Ø 122 x 3729 mm	1	340	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø165,1 x 315 mm	1	54	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 5	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 101	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 15 mm	1	3	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 270 x 27	1	12	
1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	UNS 32760 / F 55 / Superduplex / Zeron 100	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 27 mm	1	15	
1.4510	X 3 CrTi 17			Ø 12,7 x 5715 mm	1	6	
1.4523	X 2 CrMoTiS 18 2		Blankstahl/Bright Bars	Ø 7 x 1520 mm	1	0,5	
1.4523	X 2 CrMoTiS 18 2		Blankstahl/Bright Bars	Ø 7 x 1482 mm	1	0,5	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25 20 5	AISI 904 L / UNS N08904	Rundstahl/Round Bar	Ø115 x 516 mm	1	43	
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25 20 5	AISI 904 L / UNS N08904	Rundstahl/Round Bar	Ø 130 x 499 mm	1	55	
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25 20 5	AISI 904 L / UNS N08904	Rundstahl/Round Bar	Ø 65 x 67 mm	1	2	
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25 20 5	AISI 904 L / UNS N08904	Blankstahl/Bright Bars	Ø 8 mm - 4,1 m	9	15,3	
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25 20 5	AISI 904 L / UNS N08904	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 146 mm	1	1,1	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Blech/Plate auf Rolle	0,30 x 1000 x2000mm	4	5	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Blech/Plate	0,30 x 1000 x 1000 mm	4	4	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 15 x 1902 mm	1	3	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundrohr/Round-Tube	Ø 25 x 4 x 6460 mm	1	13	6
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundrohr/Round-Tube	Ø 17,2 x 3,2 x 3280 mm	1	4	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundrohr/Round-Tube	Ø 40 x 5 x 1001 mm	1	4	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Vierkant/Squaresstahl	70 x 40 x 432 mm	1	10	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Blankstahl/Bright Bars	Ø 35 x 905 mm	1	7	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Blankstahl/Bright Bars	Ø 35 x 3120 mm	1	24	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 2473mm	1	19	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 65 mm	1	1	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 84 mm	3	3,6	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 130 mm	2	4	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 135 mm	2	4	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 3508 mm	1	55	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 6013 mm	1	94	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 104 mm	1	7	
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	AISI 321 / UNS S 32100	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 29 mm	1	2,5	
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4	17-4 PH / AISI 630 / UNS S 17400	Rundstahl/Round Bars	Ø 10 x 3000 mm	4	8	
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4	17-4 PH / AISI 630 / UNS S 17400	Rundstahl/Round Bars	Ø 12 x 3000 mm	4	11	
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4	17-4 PH / AISI 630 / UNS S 17400	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 170 mm	1	1,2	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4	17-4 PH / AISI 630 / UNS S 17400	Rundstahl/Round Bars	Ø 101,6 x 71 mm	1	5	
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4	17-4 PH / AISI 630 / UNS S 17400	Halbmond / halfmoon	8,6 - 51,4 x 110 - 169 x 72 - 75 mm	16	31	
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4	17-4 PH / AISI 630 / UNS S 17400	Rundstahl/Round Bars	Ø 120,65 x 16 mm	2	2,8	
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4	17-4 PH / AISI 630 / UNS S 17400	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 370 mm	1	51	
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4	17-4 PH / AISI 630 / UNS S 17400	Flachstahl / Flat Bars	400 x 200 x ca. 1200			
1.4544.9		AISI 321 / UNS 32100	Draht / Wire	Ø 0,8 mm a 0,5 kg Spulen	8	4	
1.4544.9		AISI 321 / UNS 32100	Rundrohr/Round-Tube	Ø 4 x 0,75 mm		5,14	83,2
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Draht / Wire	Ø 0,50 mm 0,50 kg Spulen	1	0,5	
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Draht / Wire	Ø 0,63 mm 0,25 kg Spulen	23	5,75	
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Draht / Wire	Ø 0,63 mm 0,50 kg Spulen	4	2	
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Draht / Wire	Ø 0,63 mm 0,50 kg Spulen	1	0,5	
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Blankstahl/Bright Bars	Ø 6 mm x 3000 mm	19	14	
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Draht / Wire	Ø 0,8 mm a 1kg Spulen	3	3	
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Draht / Wire	0,80 mm - 0,50 kg Spulen	1	1,5	
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Draht / Wire	Ø 1,25 mm 1 kg Spulen	1	1	
1.4546.9	X 5 CrNiNb 18 10	AISI 347 / 348 / S 34700	Draht / Wire	Ø 1,25 mm 1 kg Spulen	3	3	
1.4547	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI A 182 F 44 / UNS S 31254	Blankstahl/Bright Bars	Ø 50 x 1306 mm	1	21	
1.4548.4	X 5 CrNiCuNb17 4 4	AISI 630 / UNS S 17400 / 17-4 PH	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12 mm - 2,5-3 m	4	11,2	
1.4548.4	X 5 CrNiCuNb17 4 4	AISI 630 / UNS S 17400 / 17-4 PH	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12 mm - 2,5-3 m	2	5,2	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4550	x 6 CrNiNb 18 10	AISI 347	Rundstahl/Round Bars	Div. Reste	1	17	
1.4550	x 6 CrNiNb 18 10	AISI 347	Rundstahl/Round Bars	Ø 282 mm -119m m	1	60	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Blankstahl/Bright Bars	Ø 36 x 924 mm	1	8	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Blankstahl/Bright Bars	Ø 5 x 3000 mm	2	1	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Blankstahl/Bright Bars	Ø 25 x 1010 mm	1	4	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Blankstahl/Bright Bars	Ø 25 x 1063 mm	1	4	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundrohr/Tube	Ø 40 x 1,5 x 104 mm	1	1	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 398 mm	1	15	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundstahl/Round Bars	Ø 95 x 4035 mm	1	229	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundstahl/Round Bars	Ø 115 x 53 mm	1	4	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundstahl/Round Bars	Ø 130 x 61 mm	2	14	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundstahl/Round Bars	Ø 165 x 18,8 mm	1	3,2	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 30 mm	1	6	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundstahl/Round Bars	Ø 265 x 31 mm zentriert	1	13	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Rundstahl/Round Bars	Ø 270 x 48 mm	1	22	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Blech/Plate	1,50 x 1000 x 2000 mm	1	24	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Vierkant/Squaresstahl	VKT 80 x 80 x 24 mm	1	1,2	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Flachstahl/Flats	FL.45 x 25 x 1260 mm	1	11	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Flachstahl/Flats	FL.45 x 25 x 1334 mm	1	12	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Flachstahl/Flats	FL.45 x 25 x 1223 mm	1	11	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Flachstahl/Flats	FL. 65 x 25 x 48 mm	1	0,6	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Flachstahl/Flats	FL. 65 x 25 x 835 mm	1	11	
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	AISI 316Ti / UNS S 31635	Blankstahl/Bright Bars	Ø 16x 740 mm	1	1	
1.4742	X 10 CrAlSi 18		Blech/Plate	10 x 1000 x 1300 mm	1	104	
1.4742	X 10 CrAlSi 18		Blech/Plate	10 x 1520 x 930 mm	1	133	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Rundstahl/Round Bars	Ø 12 x 3195	1	3	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 k 12 x 4241 mm	1	32	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Blech/Plate	1000 x 2000 x 2 mm	1	32	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Blech/Plate	12 x 300/500 x 2000 mm	1	90	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Blech/Plate	30 x 900 x 2000 mm	1	432	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Blech/Plate	30 x 180 x 1490 mm	1	63	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Blech/Plate	30 x 170 x 1600 mm	1	65	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Blech/Plate	30 x 200 x 1161 mm	1	55	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Blech/Plate	30 x 250 x 1077 mm	1	64	
1.4835	X 9 CrNiSiNcE 21 11 2	253 MA / F 45 / UNS S 30815	Blech/Plate	30 x 460 x 2000 mm	1	220	
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 40 mm - 2315 mm	1	25	
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 5 mm - 2513 mm	1	1	
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Blankstahl/Bright Bars	Ø 5 mm - 3000 mm	4	2	
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Rundrohr/Round-Tube	Ø 20 x 2 x 3000 mm	1	3	3
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Rundrohr/Round-Tube	Ø 28 x 1,50 x 4572 mm	1	5	4,572
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Rundrohr/Round-Tube geschw.	Ø 130 x 5 x 300 mm	8	40	
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Rundstahl/Round Bars	Ø 6 x 3014 mm	18	12	
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Flachstahl/Flats	Fl 25 x 10 x 2338 mm	1	5	
1.4841	X 15 CrNiSi 25 21	AISI 310 / UNS S 31400	Blech/Plate	1001 x 430 x 15 mm	1	52	
1.4903			Rundstahl/Round Bars	Ø 325 x 14	1	9	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4913	X 19 CrMoVNbN 11 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 2155mm	1	85	
1.4913	X 19 CrMoVNbN 11 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 4095 mm	1	193	
1.4913	X 19 CrMoVNbN 11 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 2775 mm	1	109	
1.4913	X 19 CrMoVNbN 11 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 2885 mm	1	114	
1.4913	X 19 CrMoVNbN 11 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 3383 mm	1	133	
1.4913	X 19 CrMoVNbN 11 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 3013 mm	1	119	
1.4913	X 19 CrMoVNbN 11 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 2835 mm	1	112	
1.4913	X 19 CrMoVNbN 11 1		Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 3982 mm	2	397	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 1950 mm	1	5	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x ca.5960 mm	17	317	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x ca.4910 mm	11	209	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x ca.4960 mm	11	304	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3493 mm	1	19	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3668 mm	1	20,5	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 3254 mm	1	32	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4579 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4711 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4893 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4865 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4900 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4908 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4909 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4911 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4920 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4956 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4959 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 4959 mm	1	47,9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 1320 mm	1	21	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 4909 mm	1	76,5	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 4946 mm	1	76,5	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 4947 mm	1	76,5	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 4974 mm	1	108	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 4976 mm	2	216	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 2714 mm	1	60	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 470 mm	1	15	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 2135 mm	1	84	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 4642 mm	1	181	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 4645 mm	1	181	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 95 x 1401 mm	1	78	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 4337 mm	1	267	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 3283 mm	1	243	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 3660 mm	1	272	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 4535 mm	1	336	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 4570 mm	1	340	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 4355 mm	1	325	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 4365 mm	1	326	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 4600 mm		407	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 4218 mm		373	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 4690 mm		414	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 2910 mm	1	257	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 130 mm x 175 mm	1	19	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 130 x 555 mm	1	58	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 130 mm x 1048 mm	1	112	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 130 x 6241 mm	1	655	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 150 mm x 311 mm	1	43	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 160 x 2785 mm	1	439	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 170 mm x 3564 mm	1	634	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 3004 mm	1	536	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 4910 mm	1	983	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 195 mm x 27 mm	1	7	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 2215 mm	1	549	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 32 mm	1	9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 230 x 122 mm	1	470	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 230 x 752 mm	1	243	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 9 mm	1	3,6	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 51mm	1	20	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 250 x 2721mm	1	1046	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 270 x 6210 mm	1	2772	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 275 x 5672 mm	1	2638	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 16 mm	1	8	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 290 x 1040mm	1	534	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 28 mm	1	15	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 300 mm x 3038 mm	1	1672	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 320 x 1890 mm	1	1196	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 330 x 4868 mm	1	3255	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 340 x 2898 mm	1	2058	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 179 mm	1	134	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 31 mm	1	23	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x ca. 1876 mm	1	1417	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 375 x 2490mm	1	2160	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 400 x 20 mm	1	11	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 400 x 206 mm	1	203	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 406,4 mm x 2810 mm	1	2838	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 406,4 mm x 2819mm	1	2854	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 450 x 215 mm	1	268	
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 450 mm	1		
1.4922	X20CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 520 mm x 2425 mm	1	4165	
1.4922	X20CrMoV12-1		Halbmond / Halfmoon	FL.155 x 85 x 22 mm	2	2,8	
1.4922	X20CrMoV12-1		Halbmond / Halfmoon	Fl 251 x 70 x 83 mm	1	9	
1.4922	X20CrMoV12-1		Halbmond / Halfmoon	Fl 251 x 74 x 83 mm	1	9	
1.4923	X22CrMoV12-1		Flachstahl/Flats	25 x 122 x 560	1	17	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 5 x ca.3000 mm	1	1,5	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 8 x 3030 mm	20	24	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 10 x 3030 mm	3	6	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 12 x 3230 mm	37	105	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 32 x 1795 mm	1	12	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 32 h 9 x 3800 - 4120 mm	15	377	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 117 mm	1	0,9	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 129 mm	1	1	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x ca.1000	4	35	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 338 mm	1	5	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 4340 mm	1	71	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 1858 mm	1	29	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 4114 mm	1	67	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 5972 mm	1	132	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 1876 mm	1	42	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 1211 mm	1	48	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 609 mm	1	31	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø SM 96 (87) x 4268 mm	1	242	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø SM 96 (87) x 520 mm	1	30	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 330 mm	1	17	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø SM 100 x 295 mm	1	63	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø SM 100 x 3635 mm	1	230	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø SM 100 x 3837 mm	1	243	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø SM 100 x 3718 mm	1	233	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	SM Ø 100 x 3484 mm	1	220	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	SM Ø 100 x 2261 mm	1	145	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 105 x 3440mm	1	232	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 105 x 453 mm	1	31	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 120 x 21 mm	1	2	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 130 x 443 mm	1	47	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 130 x 2443 mm	1	258	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 141 x 1286 mm	1	156	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 150 x 4717 mm	1	655	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 170 x 6220 mm	1	1107	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 225 x 4805 mm	1	1494	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	VM Ø 334 x 122 mm	1	85	
1.4923 ESU	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	RM Ø 360 x 1270 mm	1	1020	
1.4923	X22CrMoV12-1		Rundstahl/Round Bars	Ø 475 x 31 mm	1	44	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.4961			Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 161 mm	1	4	
1.4980	X 5 NiCrTi 26 15	A453 Grade 660 Cl B	Rundstahl/Round Bars	Ø 27,66 x 2076 mm	1	10	
1.4980	X 5 NiCrTi 26 15	A453 Grade 660 Cl B	Rundstahl/Round Bars	Ø 30,5 x 2221 mm	1	13	
1.4980	X 5 NiCrTi 26 15	A453 Grade 660 Cl B	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 3040 mm	1	69	
1.4980	X 5 NiCrTi 26 15	A453 Grade 660 Cl B	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 223 mm	1	8	
1.4980	X 5 NiCrTi 26 15	A453 Grade 660 Cl B	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 59 mm	1	2	
1.4980	X 5 NiCrTi 26 15	A453 Grade 660 Cl B	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 5450 mm	1	221	
1.5026	55 SI 7	AISI 9255	Flachstahl/Flats	FL.30 x 20 x 5672 mm	1	26	
1.5026	55 SI 7	AISI 9255	Flachstahl/Flats	FI 50 x 5 x 6000	2	25	
1.5026	55 SI 7	AISI 9255	Flachstahl/Flats	FI 50 x 5 x 2616 mm	1	6	
1.5026	55 Si7	AISI 9255	Flachstahl/Flats	FI 50 x 5 x 1618 mm	1	3	
1.5415	15 Mo 3		Flachstahl/Flats	FI 15 x 6 x 2000 mm	34	51	
1.5415	15 Mo 3		Flachstahl/Flats	FL. 83 x 23 x 254 mm	1	4	
1.5415	15 Mo 3		Halbmond/Halfmoon	62 x 107 x 327 mm	1	12	
1.5415	15 Mo 3		Halbmond/Halfmoon	83 x 130 x 107 mm	1	7	
1.5415	15 Mo 3		Halbmond/Halfmoon	107 x 490 x 235 mm	1	77	
1.5415	15 Mo 3		Flachstahl/Flats	186 x 231 x 372 mm	1	127	
1.5415	15 Mo 3		Vierkant/Squares	310 x 310 x 215 mm	1	165	
1.5415	15 Mo 3		Vierkant/Squares	370 x 370 x 285 mm	1	311	
1.5415	15 Mo 3		Rundrohr/Tube	Ø 168,3 x 14,2 x 5125 mm	1	280	5,125
1.5415	15 Mo 3		Rundrohr/Tube	Ø 57 x 6,3 x 3555 mm	1	28	3,555
1.5415	15 Mo 3		Rundrohr/Tube	Ø 88,9 x 5 x 3350 mm	1	36	3,35
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 198 - 216 mm	4	4	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 764 - 786 mm	6	27	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 1415 mm	6	33	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 2918 mm	1	12	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 5920 mm	14	322	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 196 mm	1	1,08	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 576 mm	1	3,2	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 585 mm	1	3,2	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 592 mm	1	3,2	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 210 mm	8	9	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 815 mm	3	9	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 810 mm	1	4	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 820 mm	2	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 817 mm	1	5	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 825 mm	2	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 780 mm	1	4	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1403 mm	1	8	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1400 mm	2	16	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1410 mm	1	8	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1403 mm	3	24	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1410 mm	3	24	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1200 mm	1	6	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 428 mm	1	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 175 mm	1	0,955	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 220 mm	2	2,42	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 210 mm	1	1,14	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 218 mm	1	1,18	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 213 mm	1	1,155	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1025 mm	1	6	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 215 mm	1	1,165	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 815 mm	3	14	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 805 mm	1	5,5	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 770 mm	1	5	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 758 mm	4	16	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 5890 mm	1	33	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 4200 mm	1	24	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 313 mm	2	3	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 290 mm	6	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 4125 - 6005 mm	15	506	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 740 mm	1	7	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 960 mm	1	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 998 mm	1	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 1022 mm	1	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 2926 mm	1	29	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 955 mm	1	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 5930 mm	3	175	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 1059 mm	1	10	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 6014 mm	7	424	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 6055 mm	1	92	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 3043 mm	1	46	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 2005 mm	1	45	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 65 x 13 mm	1	1	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 2115 mm	1	131	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 2690 mm	1	169	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 2205 mm	1	196	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 91 mm	1	7	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 130 x 27 mm	1	3	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 130/75 x 72 mm	1	5	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 150x2320 mm	1	328	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 11 mm	1	1,5	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 1625 mm	1	366	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 2906 mm	1	881	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 6010 mm	3	5538	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 230 x 25 mm	1	8	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 325 x 85 mm	1	112	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 330 x 170 mm	1	116	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 52 mm	1	40	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 150 mm	1	115	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 400 x 37 mm	1	37	
1.5415	15 Mo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 500 x 37mm	1	65	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.5415	15 Mo 3		Blech/Plate	1,0 x 1000 x 2000 mm	1	16	
1.5415	15/16 Mo 3		Blech/Plate	5,0 x 1000 x 1778 mm	1	78	
1.5530	20 MnB5		Rundstahl/Round Bars	Ø 23 x 2836 mm	1	9	
1.5752	14 NiCr 14/15NiCr 13	ASTM E 3310	Blankstahl/Bright Bars	Ø 6 x 3086 mm	1	0,6	
1.5752	14 NiCr 14/15NiCr 13	ASTM E3310	Blankstahl/Bright Bars	Ø 6 x 3090 mm	10	5,4	
1.5752	14 NiCr 14/15NiCr 13	ASTM E3310	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1500 mm	1	8	
1.5752	14 NiCr 14/15NiCr 13	ASTM E3310	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 49 mm	1	27	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	620 x 410 x 1594 mm	1	3270	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	41 x 143 x 418 mm	1	20	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	42 x 33-35x 205 mm	1	2	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	43 x 153-157x 210-215 mm	1	11	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	14 x 123x 205 mm	1	3	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	630 x 40 x 54 mm	1	14	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	420 x 446 x 1015 mm	1	1512	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	6 x 170 x 1015 mm	1	6	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	23 x 96 x 1015 mm	1	16	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	10 x 74 x 1015 mm	1	6	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	26 x 33 x 1015 mm	1	6	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	17 x 23 x 1015 mm	1	3	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	129 x 135 x180 mm	1	25	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	40 x 121 x 202 mm	2	16	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	135 x 135 x 255	1	37	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	10 x 135 x 420	2	12	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	41 x 65 x 630 mm	1	13	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	142 x 158 x 35 mm	1	6	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	18 x 11 x 545 mm	1	0,8	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	10 x 37 x 452 mm	1	2	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	40 x 23 x 449 mm	1	3	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	62 x 37 x 412 mm	1	8	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	60 x 32 x 1013	1	16	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	4-19 x 416 x 1013	1	56	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	99 x32 x 1013 mm	1	27	
1.5752	14 NiCr 14 / 15 NiCr 13	ASTM E3310	Schmiedeblocke/Forgings	83 x 9 x 1013 mm	2	7	
1.5918/1.5919	15 CrNi 6/17 CrNi 6 -6	ASTM 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 3637 mm	1	14	
1.6368	WB 36		Zuschnittreste/ Cutting-Rest	37,7 x 124 x 390 Rundrest	1	10	
1.6368	WB 36		Zuschnittreste/ Cutting-Rest	37,7 x 74 x 355 Rundrest	1	5	
1.6368	WB 36		Zuschnittreste/ Cutting-Rest	37,7 x 71 x 350 Rundrest	1	5	
1.6368	WB 36		Zuschnittreste/ Cutting-Rest	37,7 x 72 x 301 Rundrest	1	5	
1.6510	39 CrNiMo 3		Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 3570 mm	1	177	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 mm	5	76	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 5850-6095 mm	13	196	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 3133 mm	1	12	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x ca.6000 mm	13	303	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 6560 mm	6	215	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3170 mm	1	18	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 6560 mm	1	36	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 mm	1	37	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 5177 mm	1	28	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 5908 mm	1	46	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 4030 mm	1	30	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 3910 mm	1	60	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 4798 mm	1	74	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 55 mm	2	219	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 mm	2	281	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 6290 mm	5	707	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 mm	2	352	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 80 mm	2	418	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 mm x 1974 mm	1	100	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 mm	1	351	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 3630 mm	1	230	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5640 mm	1	358	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 746 mm	1	68	
1.6523	21 NiCrMo 2	AISI 8620	Rundstahl/Round Bars	Ø 180 x 3010 mm	1	610	
1.6580	30 CrNiMo 8 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 6237 mm	1	15	
1.6580	30 CrNiMo 8 V	AISI 4340	Flachstahl/Flats	FL 32 x 13 x 403 mm	1	1,4	
1.6580	30 CrNiMo 8 V	AISI 4340	Flachstahl/Flats	FI 79 x 46 x 36 mm	1	1	
1.6566	18 NiCrMo 5		Rundstahl/Round Bar	Ø 35 x 6065 mm	2	93	
1.6582	34 CrNiMo 6 AC+C	AISI 4340	Blankstahl/Bright Bars	Ø 9,95 x 3000	7	14	
1.6582	34 CrNiMo 6 AC+C	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 12,2x 940 mm	1	1	
1.6582	34 CrNiMo 6 AC+C	AISI 4340	Blankstahl/Bright Bars	Ø 13 x 3050 mm	6	19	
1.6582	34 CrNiMo 6 AC+C	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 667 mm	1	9	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 806 mm	1	10	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 787 mm	1	10	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 793 mm	2	10	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 791mm	1	10	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 800 mm	1	10	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 799 mm	2	20	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 830 mm	1	11	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 811 mm	1	10	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 841 mm	1	11	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 809 mm	1	10	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 2648 mm	1	33	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 770 mm	1	10	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 743 mm	1	9	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 729 mm	1	9	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 730 mm	1	9	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 732 mm	2	18	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 602 mm	1	8	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 4388 mm	1	55	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 5745 mm	1	72	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 252 mm	1	4	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 260 mm	1	4	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 13 mm	1	7	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Rundstahl/Round Bars	Ø 460 x 32 mm	1	42	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Flach /Flats	FI 75x147x42	1	3	
1.6582	34 CrNiMo 6 V	AISI 4340	Flach /Flats	FI 42x802x18	1	5	
1.6587	17 CrNiMo 6	AISI 4820	Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 196 mm	1	150	
1.6587	17 CrNiMo 6	AISI 4820	Rundstahl/Round Bars	Ø 350 x 117 mm	1	89	
1.6587	17 CrNiMo 6	AISI 4820	Rundstahl/Round Bars	Ø 410 x 60 mm	1	64	
1.6587	17 CrNiMo 6	AISI 4820	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 40 mm	1	2,5	
1.7033	34 Cr 4		Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 3955 mm	1	10	
1.7033	34 Cr 4		Schmiedestück/Forgings	Ø 130 x 70 mm	1	8	
1.7103	67 SiCr 5	AISI 9254	Rundstahl/Round Bars	Ø 121 x 343 mm	1	31	
1.7103	67 SiCr 5	AISI 9254	Rundstahl/Round Bars	Ø 121 x 674 mm	1	61	
1.7103	67 SiCr 5	AISI 9254	Rundstahl/Round Bars	Ø 121 x 2086 mm	1	188	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Rundstahl/Round Bars	Ø 11 x 3586 mm	1	2,2	
1.7131	16/20 MnCr 5	AISI 5115	Blankstahl/Bright Bars	Ø 18 x 3000 mm	29	175	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 3300 mm	1	13	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 6138	1	25	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7131/1.7147	16 MnCr 5	AISI 5115	Rundstahl/Round Bars	Ø 42 x 3025 mm	6	211	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Rundstahl/Round Bars	Ø 125 x 361 mm	1	35	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	55 x 20 x 4111 mm	1	36	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	Fl 20 x 10 x 3112	1	5	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	10 x 1000 x 1697 mm	1	133	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	20 x 300 x 830 mm	1	39	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	20 x 591 x 835 mm	1	78	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	25 x 129 x 94 mm	1	2,3	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	30 x 180 x 2507 mm	1	109	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	40 x 119 x 3762 mm	1	139	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	40 x 185 x 1022 mm	1	60	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	45 x 437 x 1010 mm	1	173	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	45 x 534 x 1010 mm	1	189	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	50 x 388 x 2018 mm	1	311	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	100 x 145 x 151 mm	1	17	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	100 x 38 x 398 mm	1	12	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	150 x 50 x 72 mm	1	4	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	100 x 262 x 2007 mm	1	422	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	24 x 130 x 1003 mm	1	27	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	203 x 144 x 24 mm	1	6	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	204 x 141 x 26 mm	1	6	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	204 x 140 x 25 mm	1	6	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	202 x 139 x 26 mm	1	6	
1.7131	16 MnCr 5	AISI 5115	Flachstahl/Flats	210 x 111 x 143 mm	1	26	
1.7139	16 MnCr S5	AISI 5117	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 6054	2	23	
1.7147/1.7149	20 MnCr 5	AISI 5120	Blankstahl/Bright Bars	Ø 22 x 3015 mm	28	252	
1.7147/1.7149	20 MnCr 5	AISI 5120	Blankstahl/Bright Bars	Ø 26 x ca. 3100 mm	8	105	
1.7147	20MnCr5	AISI 5120	Rundstahl/Round Bars	Ø160 x 795 mm	1	126	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 4030 mm	1	23	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 171 mm	2	2,6	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 1679 mm	1	13	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 2890 mm	1	22	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 4050 mm	1	31	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 325 mm	1	5	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 2475 mm	1	31	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 989 mm	1	35	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 1819 mm	1	136	
1.7218	25 CrMo 4	AISI 4130	Rundstahl/Round Bars	Ø 260 x 368 mm	1	154	
1.7225	42 CrMo 4 g	AISI 4140	Zuschnitte/Cuttings	55 x 175 x 445	1	35	
1.7225/1.7227	42 CrMo(S) 4 QT+C+SR	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3080 mm	8	15	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø32 x 3023 mm	1	20	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 53 mm	1	4	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 52 mm	1	4	
1.7225/1.7227	42 CrMo 4 S 4 QT + SH	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 781 mm	1	94	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Rohr/Tube	Ø 180/145 x 16	1	1	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 400 x 37 mm	1	36	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 470 x 29 mm	1	40	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 470 x 57 mm	1	81	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 680 x 112 mm	1	354	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl. 22 x 45 x 305 mm	3	6,9	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl. 22 x 65 x 305 mm	1	3	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl. 28 x 139 x 605 mm	1	18	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl 40 x 10 x 6000 mm	7	124	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl 40 x 15 x 4990 mm	6	138	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl 40 x 20 x ca. 5800mm		401	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl 40 x 25 x 5420 mm	13	553	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl 40 x 25 x 1995 mm	1	16	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl 50 x 15 x 892 mm	39	196	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl 50 x 15 x 691 mm	1	4	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl 50 x 15 x 3555 mm	2	40	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 15 x 862 mm	1	5	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 15 x 1650 mm	24	221	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 15 x 1331 mm	1	8	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 15 x 1645 mm	1	10	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 20 x 5600 mm	6	330	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 30 mm	3	60	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 60 x 20 x 2895 mm	1	28	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 60 x 25 x 925 mm	1	11	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 60 x 25 mm	22	1520	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 64 x 17 x 1000 mm	3	24	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 70 x 15 x 3117 mm	10	259	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 70 x 15 x 2834 mm	10	236	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 70 x 20 x 1924mm	1	21	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 70 x 20 x 1961mm	1	21	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 70 x 20 mm	11	677	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 70 x 30 x ca.5300 mm	4	379	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 70 x 40 x 6260 mm	3	408	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 70 x 40 x 5035 mm	1	110	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 80 x 20 x 636 mm	1	8	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 80 x 20 x 4655 mm	1	56	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 80 x 20 mm	10	794	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 80 x 25 mm	6	710	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 80 x 30 mm	3	257	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 80 x 30 mm		3205	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 80 x 30 mm		3065	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 80 x 40 mm	2	666	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 90 x 30 mm	2	252	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	FL 90 x 13,6 x 1002 mm	1	9	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 90 x 30 x 5919 mm	2	252	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 90 x 30 x 2930 mm	1	62	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 90 x 30 x 6032 mm	1	128	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 90 x 40 x 4495 mm	1	128	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 100 x 10 x 494 mm	1	3,8	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 100 x 20 x 5510mm	7	645	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 100 x 25 mm	10	985	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 100 x 25 x 2421 mm	1	49	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 100 x 30 mm	7	947	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 100 x 50 x 352 mm	1	14	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 100 x 50 x 192 mm	1	7	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 120 x 64 x 1000 mm	3	153	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 54 x 20 x 69 mm	1	0,6	
1.7225 + QT	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 185 x 503 mm	1	39	
1.7225 + QT	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 62 x 401 mm	1	10	
1.7225 + QT	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 50 x 66 x 503 mm	1	13	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 51 x 175 x 67 mm	1	5	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FL 60 x 505 x 174 mm	1	43	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FL 60 x 505 x 90 mm	1	22	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FL 60 x 505 x 50 mm	1	12	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 120 x 92 x 11 mm		1	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 120 x 180 x 17 mm	1	3	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	Fl. 303 x 330 x 390 mm	1	305	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI.603 x 296 x 23 mm	1	31	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 476 x 92 x 98 mm	1	34	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 443 x 69 x 93 mm	1	21	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI 340 x 277 x 128 mm	1	95	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI.603 x 44 x 37 mm	1	8	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI.137 x 230 x 37 mm	1	9	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	FI.603 x 280 x 58 mm	1	78	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	505 x 52,6 x 2950	1	622	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	505 x 52,6 x 2960	1	622	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	506 x 52,6 x 3025	1	625	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Flachstahl/Flats	506 x 52,6 x 3048	1	625	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 20 x 20 x 6040 mm	13	247	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 20 x 20 x 1510 mm	1	5	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 25 x 25 x 5940 mm	6	169	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 30 x 30 mm x 5900 mm	12	503	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 35 x 35 x 6240 mm	5	300	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 35 x 35 x 3234 mm	1	31	
1.7225	42 CrMo 4V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 40 x 40 x 6270 mm	10	773	
1.7225	42 CrMo 4V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 40 x 40 x 2110 mm	1	26	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 50 x 50 x 3821 mm	1	75	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 50 x 50 mm	4	400	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 60 x 6392 mm		182	
1.7225	42 CrMo 4V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 80 x 80 x 3000 mm	1	148	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 90 x 5475 mm		340	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 90 x 3558 mm		222	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 120 x 4612 mm		512	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 120 x 4630 mm		514	
1.7225	42 CrMo 4 V	AISI 4140	Vierkant/Squares	VKT 120 x 334 mm		38	
1.7227	42 CrMoS 4 G	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 8 mm x 3000	6	7	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12 x 800 mm	1	0,7	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12 x 147 mm	1	1,13	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12 x 165 mm	1	0,1	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 12 x 948 mm	28	23	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 x 720 mm	1	1	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 x 2270 mm	1	3	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 x 3050 mm	32	134	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x ca.156 mm	50	12	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 17 mm x 3000 mm	3	16	
1.7227		AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø20 x 3000 mm	2	7	
1.7227	42 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 30 x 3000 mm	49	857	
1.7227	43 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 38 x 5175 mm	1	46	
1.7227	44 CrMoS 4 V	AISI 4140	Blankstahl/Bright Bars	Ø 38 x 6040 mm	1	54	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 250 mm	1	12	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 181 mm 1014 N/mm ²	1	16	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 225 mm 1000-1200 N/mm	1	20	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 325 mm 1000-1200 N/mm	1	29	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 204 mm 1000-1200 N/mm	1	18	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	120 x 6081 mm 1000-1200 N/mm	1	537	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 5801 mm 1000 - 1200 N/mm	1	510	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 4340 mm 1000 - 1200 N/mm	1	382	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 949 mm Stb. 34	1	242	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 89 mm Stb. 34	1	23	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 45 mm Stb. 35	1	12	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 2339 mm Stb. 32	1	838	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 1012mm Stb. 33	1	360	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 2330 mm Stb. 38	1	1138	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 280 x 548 mm Stb. 40	1	267	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 290 x 2230 mm Stb. 41	1	1168	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 2100 mm Stb. 43	1	1170	
1.7227	42CrMoS4V	AISI 4140	Rundstahl/Round Bars	Ø 300 x 1669 mm Stb. 42	1	929	
1.7228	50 CrMo 4 V	AISI 4150	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 332 mm	1	23	
1.7228	50 CrMo 4 V	AISI 4150	Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 2755 mm	1	52	
1.7258	24 CrMo 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 83 mm	1	1	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundrohr/Round-Tube	Ø30 x 8 mm - 6600 mm	1	30	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Blech/Plate	25 x 34 x 995 mm	1	8	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	310x 169 x 14 mm	1	6	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	310x 47 x 14 mm	1	2	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	113 x 115 x 33 mm	1	2,8	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	311 x 188 x 33 mm	1	15	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	114 x 51 x 311 mm	1	14	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	146 x 149 x 49 mm	1	8	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	34 x 141 x 311mm	1	12	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	46 x 64 x 188 mm	2	9	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	141 x 151 x 204 mm	1	34	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Flachstahl/Flats	174x7 x 360 mm	1	3,5	
1.7335	13CrMo44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø16x5073mm	1	8	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 65 x 375mm	1	10	
1.7335	13CrMo45	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 510 mm	1	25	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 495 mm	1	32	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6204 mm	1	382	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6202 mm	1	382	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6204 mm	1	382	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6201 mm	1	382	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6192 mm	1	382	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6198 mm	1	382	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6184 mm	1	381	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6204 mm	1	382	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 6205 mm	1	382	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 3918 mm	1	241	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6148 mm	1	745	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6150 mm	1	745	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6146 mm	1	745	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6138 mm	1	745	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 2450 mm	1	297	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 6178 mm	1	748	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 4588 mm	1	566	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 140 x 3744 mm	1	478	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 6191 mm	1	868	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 6061 mm	1	847	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 6195 mm	1	868	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 3967 mm	1	554	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 171 x 3469 mm	1	621	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 171 x 5278 mm	1	944	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 6182 mm	1	1375	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 6181 mm	1	1375	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 6046 mm	1	1345	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 4252 mm	1	951	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 190 x 2610 mm	1	579	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 265 mm	1	73	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 5900 mm	1	1574	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 6050 mm	1	1615	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 4903mm	1	1307	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 113 mm	1	41	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 170mm	1	63	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 505 mm	1	148	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 275 x 16 mm	1	10	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 275 x 151 mm	1	146	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 375 x 140 mm	1	124	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 430 x 130 mm	1	150	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 450 x 80 mm	1	101	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 480 x 80 mm	1	115	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 500 x 85 mm	1	132	
1.7335	13 CrMo 44	A 182 F 12	Rundstahl/Round Bars	Ø 510 x 125 mm	1	202	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Blech/Plate	5 x 1716 x 2500	1	0	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Blech/Plate	6 x 1000 x 1404 mm	1	67	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Blech/Plate	8 x 400 x 3000	1	0	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Blech/Plate	10 x 668 x 1026 mm	1	54	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Blech/Plate	15 x 80 x 997 mm	1	10	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Blech/Plate	15 x 1491 x 997 mm	1	178	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 1280 mm	1	7	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 65 x 1365	1	36	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 1587 mm	1	36	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 65 x 210 mm	1	7	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 340 mm	1	18	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 110 x 326 mm	1	25	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 125 x 560 mm	1	56	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 200 x 198 mm	1	52	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 240 x 140 mm	1	51	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 430 x 285 mm	1	327	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 500 x 152 mm	1	244	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 500 x 135 mm	1	216	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 500 x 91 mm	1	144	
1.7380	10 CrMo 9 10	A 182 F 22	Rundstahl/Round Bars	Ø 525 x 55 mm (angesägt)	1	174	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3080 mm	1	7	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3080 mm	1	7	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3080 mm	1	7	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3080 mm	1	7	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3080 mm	1	7	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3080 mm	1	7	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 10 x 3080 mm	1	7	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x 3080 mm	1	5	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x 3080 mm	1	5	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x 3080 mm	1	5	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Blankstahl/Bright Bars	Ø 16 x 3080 mm	1	5	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 1010 mm	8	20	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 4080 mm	1	16	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3903 mm	1	22	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 5912 mm	1	32	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 2670 mm	1	43	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 177 mm	1	6	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 94 mm	1	9	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Flachstahl/Flats	70 x 179 x 35 mm	1	3	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Halbmond/Halfmoon	48 x 253 mm	1	13	
1.7709	21 CrMoV 5 7		Halbmond/Halfmoon	81 x 259 mm	1	18	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.7709	21 CrMoV 5 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 290 x 404 / halbrund (290x404x162)	1	121	
1.7711	40 CrMoV 4 6	A 193 B 16	Rundstahl/Round Bars	Ø 18,18 x ca.4020 mm	15	123	
1.7711	40 CrMoV 4 6	A 193 B 16	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 mm	1	7	
1.7711	40 CrMoV 4 6	A 193 B 16	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 2649 mm	1	81	
1.7733	24 CrMoV 5 5		Rundstahl/Round Bars	Ø 165 x 17 mm	1	3	
1.7735	14 CrMoV 6 9		Rundstahl/Round Bars	Ø 210 x 77 mm	1	21	
1.7735	14 CrMoV 6 9		Halbmond/Halfmoon	12 x 195 x 80 mm	1	1,1	
1.7765	32 CrMoV 12 10	AMS 6481	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 3000 mm	5	470	
1.7765	32 CrMoV 12 10	AMS 6481	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 2827mm	1	86	
1.8159	51CrV 4	AISI 6150	Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 5065 mm	1	38	
1.8159	50 CrV 4	AISI 6150	Blech/Plate	1007 x 197 x 8 mm	1	13	
1.8159	50 CrV 4	AISI 6150	Blech/Plate	6 x 1000 x 1870 mm (angelasert)	1	72	
1.8159	50 CrV 4	AISI 6150	Blech/Plate	40 x 45 x 957	1	12	
1.8159	50 CrV 4	AISI 6150	Blech/Plate	15,6 x 40 x 226	1	1	
1.8159	50 CrV 4	AISI 6150	Blech/Plate	15 x 40 x 181	5	1	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Vierkant / Square	37 x 22 x 1051 mm	1	7	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Vierkant / Square	35 x 7 x 1040 mm	1	2	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Vierkant / Square	629 x 92 x 28	1	12	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Vierkant / Square	81 x 28 x 1040 mm	1	18	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Vierkant / Square	96 x 154 x 1040 mm	1	131	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Vierkant / Square	22-38 x 154 x 1040 mm	1	131	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Vierkant / Square	245 x 215 x 1100 mm	1	455	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Blankstahl/Bright Bars	Ø 15 x 3000 mm		2017	
1.8159	50 CrV 4 V	AISI 6150	Blankstahl/Bright Bars	Ø 18 x 3000 mm		588	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.8161	58 CrV 4		Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 1988 mm	1	39	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 V	ASTM A355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 21 x 2832 - 3155 mm	17	140	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 V	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 45 x 2162 mm	1	27	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 V	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 3650 mm QT + SH	1	70	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 V	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 55 x 6180 mm QT + SH	1	117	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 V	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 75 x 347 mm	1	12	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 V	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 930 mm	1	47	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 V	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 90 x 6015 mm	1	299	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 G	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 5804 mm	1	510	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 G	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 5790 mm	1	508	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 G	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 5791 mm	1	508	
1.8507 V	34 CrAlMo 5 G	ASTM A 355 / UNS K23510	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 5813 mm	1	511	
1.8509	41 CrAlMo 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 6100 mm	1	1018	
1.8509	41 CrAlMo 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 40 x 6430 mm	1	67	
1.8509	41 CrAlMo 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 50 x 6445 mm	1	102	
1.8509	41 CrAlMo 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 1507 mm	1	43	
1.8509	41 CrAlMo 7		Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 2900 mm	1	263	
1.8515	31 CrMo 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 100 x 1532 mm	1	95	
1.8515	31 CrMo 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 120 mm x 5112mm	1	450	
1.8515	31 CrMo 12		Rundstahl / Round Bars	Ø 120 mm x 2112mm	1	185	
1.8519	31 CrMoV 9		Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 3260 mm	1	18	
1.8519	31 CrMoV 9		Rundstahl/Round Bars	Ø 35 x 3590mm	1	23	
1.8519	31 CrMoV 9		Rundstahl/Round Bars	Ø 100 x 2504	1	155	
1.8519	31 CrMoV 9		Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 80 mm	1	25	
1.8519	31 CrMoV 9		Rundstahl/Round Bars	Ø 220 x 75 mm	1	22	
1.8521	15 CrMo V 5.9		Rundstahl/Round Bars	Ø 60 x 2201 mm	1	49	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.8550	34 CrAlNi 7 10	ASTM A355 / UNS K52440	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 1090	1	7	
1.8550	34 CrAlNi 7 10	ASTM A355 / UNS K52440	Rundstahl/Round Bars	Ø 25 x 560	1	2	
1.8550	34 CrAlNi 7 10	ASTM A355 / UNS K52440	Rundstahl/Round Bars	Ø 18 x 5929	1	12	
1.8550	34 CrAlNi 7 10	ASTM A355 / UNS K52440	Rundstahl/Round Bars	Ø 20 x 2880	1	7	
1.8704	Hardox 400		Blech/Plate	60 x 462 x 980	1	209	
1.8704	Hardox 400		Blech/Plate	60 x 13 x 977 mm	1	5	
1.8902	StE 420	A 350 LF 6	Rundstahl/Round Bars	Ø 282 x 324 mm	1	165	
1.8902	StE 420	A 350 LF 6	Rundstahl/Round Bars	Ø 282 x 238 mm	1	122	
1.8902	StE 420	A 350 LF 6	Rundstahl/Round Bars	Ø 282 x 36 mm	1	19	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 345,9 x 720,1 mm	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	345,9 x 717,9 mm(719,2 - 349,1	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 346,9 x 718,6 mm	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 346,5 x 719,5 mm	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 346,1 x 719,9 mm	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 344,9 x 721 mm	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 345,5 x 719,3 mm	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 346,9 x 719,7 mm	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 345,5 x 719,3 mm	1	119	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 274 x 565 mm	4	300	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 210 x 720 mm	4	292	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 297 x 720 mm	9	927	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	61 x 51 x 750 mm	1	19	
1.8903	S 460 NL		Bleche /Plates	60 x 1806 x 769 mm	1	645	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	10 x 1000 x 634 mm	1	50	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 276 x 347 mm	1	47	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENE
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 205 x 1001 mm	1	99	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 205 x 1001 mm	1	99	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 721 x 302 mm	4	416	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 1000 x 238 mm	1	114	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 1000 x 224 mm	1	107	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 351 x 274 mm	3	135	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 351 x 271 mm	4	180	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 349 x 275 mm	1	46	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	60 x 354 x 279 mm	1	46	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	172 x 173 x 28 mm	1	6	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	100 x 347 x 60 mm	1	17	
1.8915	P 460 NL 1	A 350 LF 6	Bleche /Plates	172 x 173 x 60 mm	1	14	
1.8928	S 690 QL	ASTM A514	Bleche /Plates	20 x 405 x 632 mm	1	41	
1.8928	S 690 QL	ASTM A514	Bleche /Plates	20 x 480 x 631 mm	1	48	
1.8928	S 690 QL	ASTM A514	Bleche /Plates	30 x 66 x 310 mm	1	5	
1.8928	S 690 QL	ASTM A514	Bleche /Plates	30 x 1010 x 1000 mm	1	238	
1.8963	Corten B	ASTM A 588	Zuschnitte/Cuttings	4 x 1001 x 1999 mm	1	64	
1.8963	Corten B	ASTM A 588	Zuschnitte/Cuttings	6 x 200 x 200 mm	16	30	
1.8964	Naxtra 70		Zuschnitte/Cuttings	20 x 179 x 1002 mm	2	28	
1.8964	Naxtra 70		Zuschnitte/Cuttings	20 x 167 x 1000	2	52	
1.8965	Corten		Zuschnitte/Cuttings	3 x 539 x 1504 mm	2	38	
1.8974	S 700 MC		Blech/Plate	2 x 1000 x 2000 m	7	224	
2.0060	E-Cu		Rundstahl/Round Bars	Ø 4 x 2000 mm	1	1	
2.4068	Nickel 201	Alloy 201	Rundstahl/Round Bars	Ø 16 x 1754 mm	1	3	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
2.4360		Alloy 600	Rundrohr/Round Tube	Ø 60,33 x 3,91 x 5285 mm	1	32	5,28
2.4360		Alloy 600	Rundrohr/Round Tube	Ø 60,33 x 3,91 x 182 mm	1	1	0,182
2.4816	NiCr 15 Fe	ALLOY 600	Rundrohr/Round Tube	Ø 6 x 325 mm	1	0,075	
2.4816	NiCr 15 Fe	ALLOY 600	Rundrohr/Round Tube	Ø 6 x 3130 mm	1	0,745	
2.4816	NiCr 15 Fe	ALLOY 600	Rundrohr/Round Tube	Ø 10 x 3210 mm	1	2,1	
2.4856	NiCr 22 Mo 9 Nb	Alloy 625 / UNS N06625	Zuschnitte/Cuttings	zuzuschnitte gem.Zeichnung(30016	17	0,95	
2.4856	NiCr 22 Mo 9 Nb	Alloy 625 / UNS N06625	Rundstahl/Round Bars	Ø 30x114 mm	1	0,75	
2.4856	NiCr 22 Mo 9 Nb	Alloy 625 / UNS N06625	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 94 mm	1	3,2	
2.4858	NiCr 21 Mo	Alloy 825 / UNS N8825	Rundstahl/Round Bars	Ø 30 x 499 mm	1	2,5	
2.4858	NiCr 21 Mo	Alloy 825 / UNS N8825	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 103 mm	1	10	
2.4858	NiCr 21 Mo	Alloy 825 / UNS N8825	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 103 mm	1	10	
2.4858	NiCr 21 Mo	Alloy 825 / UNS N8825	Rundstahl/Round Bars	Ø 120 x 103 mm	6	10	
2.4858	NiCr 21 Mo	Alloy 825 / UNS N8825	Rundstahl/Round Bars	Ø 150 x 111 mm	8	17	
3.3547	EN-AW 5083 H 112		Rundstahl/Round Bars	Ø 80 x 1005 mm	1	14	
3.7035	Titan Grade 2	ATSM B 348 Gr 2	Rundstahl/Round Bars	Ø 7 x 1000	1	1	
3.7035	Titan Grade 2	ATSM B 348 Gr 2	Rest	S 109 x 162 mm	2	2,4	
3.7035	Titan Grade 2	ATSM B 348 Gr 2	Rest	S 101 x 162 mm	1	1	
3.7035	Titan Grade 2	ATSM B 348 Gr 2	Rest	S 98 x 162 mm	1	0,9	
3.7035	Titan Grade 2	ATSM B 348 Gr 2	Rest	S 105 x 162 mm	1	1,1	
3.7035	Titan Grade 2	ATSM B 348 Gr 2	Rest	S 100 x 162 mm	1	0,9	
3.7035	Titan Grade 2	ATSM B 348 Gr 2	Flachstahl/Flats	Fl. 45 x 110 x 162 mm	1	4,7	
3.7035	Titan Grade 2	ATSM B 348 Gr 2	Flachstahl/Flats	Fl. 45 x 106 x 162 mm	1	4,5	
3.7164	Ti6Al4V	AMS 4928	Rundstahl/Round Bars	Ø 10 x 1440 mm	1	0,8	
3.7164	Ti6Al4V	AMS 4928	Rundstahl/Round Bars	Ø 70 x 215 mm	1	3,7	



Technologie
für starke Ideen



pauly STAHLHANDEL

DER SPEZIALIST FÜR
AUSGEFALLENEN
BEDARF

No.	Quality	Quality	Form	Dimension	Quantity	Weight	Meter
Werkstoff	DIN Bez.	int. ~	Bezeichnung	Abmessung	Menge	Gewicht	Meter
3.7165	Ti6Al4V		Blechzuschnitte/ Cuttings	0,60 x 100 x 100	3	0,2	
0.0000	Weldox 1100E		Blech/Plate	15 x 500 x 6000	1	360	
0.0000	Duromax 250 L		Blech/Plate	40 x 500 x 1004	1	163	
						367629,3	